



# ***GARTENKATALOG 2025***

DAS GESAMTE GARTENSORTIMENT  
AUF EINEN BLICK!


**XGT**  
**40V** Lithium  
**max**



# Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment.\*

# LXT

18V  
LITHIUM-ION  
18V + 18V → 36V



2x 18V 8V

**4330+\***  
**MASCHINEN**  
**EIN A AKKU**

6,0 Ah 5,0 Ah 4,0 Ah  
3,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: März 2025



## CONNECTOR-TYPE

RASENMÄHER · GEBLÄSE · FREISCHNEIDER

19



## GEBLÄSE & LAUBSAUGER

AKKU

98



## 64V MAX.-GARTENGERÄTE

RASENMÄHER

22



## REINIGUNGSGERÄTE

WASSER-/TAUCHPUMPEN · HOCHDRUCKREINIGER

106



## HECKENSCHEREN

AKKU · ELEKTRO

24



## TRENNSCHLEIFER

AKKU

116



## KETTENSÄGEN

AKKU · ELEKTRO

38



## WEITERE GARTENGERÄTE

ERDBOHRER · HÄCKSLER · SCHUBKARRE · ASTSCHERE

122



## TRIMMER & SENSEN

AKKU · ELEKTRO

58



## ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

133



## MULTIFUNKTIONSANTRIEB

AKKU

79



## SCHUTZKLEIDUNG

135



## RASENMÄHER

AKKU · ELEKTRO

84

## ICONS



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.



Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

## MAKITA AKKU-SYSTEME



Die 40V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x 40V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x 18V Akkus betrieben werden.



Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12V max. Li-Ion Akkus betrieben.

## MAKITA TECHNOLOGIEN



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



### Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



### Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



### Soft No Load

Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Einsatzwerkzeugs. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



### Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



### Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



### Deep and Exact Cutting Technology

Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte.

Makita Technologien  
Mehr Infos auf [makita.de](http://makita.de)



## Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro- oder Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter [www.makita.de](http://www.makita.de) und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garanzzeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

## Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch für Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garanzzeit auf zwei Jahre ausweiten.



3-Jahres-Garantie: Registrierung auf [makita.de](http://makita.de)

## Bleiben Sie auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:

[www.makita.de](http://www.makita.de)

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Youtube:

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

[www.instagram.com/makita\\_deutschland/](https://www.instagram.com/makita_deutschland/)

[www.youtube.com/c/MakitaDeutschland](https://www.youtube.com/c/MakitaDeutschland)

[www.tiktok.com/@makita\\_deutschland](https://www.tiktok.com/@makita_deutschland)




Abb.: UC016G

# MAKITA AKKU-SYSTEME

## DAS RICHTIGE AKKU-SYSTEM FÜR SIE!

Die Makita Akku-Systeme eignen sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Ob mit unserem umfangreichen LXT Akku-System mit 18V und 2x 18V, der Kompaktklasse CXT mit 12V max. oder der Akku-Leistungsklasse XGT mit 40V max. und 2x 40V max., mit Makita sind Sie stets für die Pflege und Instandhaltung von Forst- und Grünflächen sowie den heimischen Garten bestens gerüstet.



## CXT Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

## LXT Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-System\*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 430 Maschinen\* und Gartengeräte mit 18V sowie 2x 18V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

## XGT 40V<sup>max</sup> Li-Ion max Die Akku-Leistungsklasse für höchste Ansprüche

Die 40V max. XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40V max. sowie 2 x 40V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

\*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: März 2025



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsarm

HOCHLEISTUNG FÜR NOCH MEHR POWER!

TOP HANDLICH BEI VOLLER POWER

**Hochleistungs XGT-Akkus:**  
BL4040F, BL4050F, BL4080F

- + Durch die verbauten Hochleistungszellen werden Spitzenströme ermöglicht
- + Im Vergleich zu einem BL4040 erreicht der BL4040F bspw. bis zu 35 % mehr Dauerleistung
- + Empfohlen für starke Maschinen für noch höhere Arbeitsleistung bzw. Laufzeit



Mehr Informationen auf [makita.de](http://makita.de)



**BL4080F**  
Art.-Nr.: 191X65-8  
293,00 €<sup>1</sup> / 348,67 €<sup>2</sup>

⌚ **76 Min.**



**BL4050F**  
Art.-Nr.: 191L47-8  
209,00 €<sup>1</sup> / 248,71 €<sup>2</sup>

⌚ **50 Min.**



**BL4040F**  
Art.-Nr.: 1910N6-8  
195,00 €<sup>1</sup> / 232,05 €<sup>2</sup>

⌚ **45 Min.**

**Optimal für z.B.:**



**BL4040**  
Art.-Nr.: 191B26-6  
178,00 €<sup>1</sup> / 211,82 €<sup>2</sup>

⌚ **45 Min.**



**BL4025**  
Art.-Nr.: 191B36-3  
127,00 €<sup>1</sup> / 151,13 €<sup>2</sup>

⌚ **28 Min.**



**BL4020**  
Art.-Nr.: 191L29-0  
116,00 €<sup>1</sup> / 138,04 €<sup>2</sup>

⌚ **22 Min.**

**Optimal für z.B.:**



⌚: Ladezeit mit DC 40RA oder DC40RB.

**Symbolerklärung zur Kompatibilität bei XGT-Akkus**

- ✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen
- ✗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen

⌚ In Verbindung mit dem Akku ist die Laufzeit geringer

↔ Durch die Verwendung des Akkus wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen

⊖ Nicht kompatibel. Der Akku kann nicht verwendet werden

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

XGT **40V** Li-ION max

XGT **80V** max  
40Vmax + 40Vmax

### Jetzt wechseln!

Entdecken Sie die neue Art der professionellen Arbeit im Bereich Forst- und Grünpflege. Das XGT Akku-System mit 40V max. sowie 2x 40V max. öffnet neue Leistungsdimensionen im Bereich Akku und erweitert so die Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

- + ohne Abgase
- + ohne aufwendige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel

Wechseln Sie zum Makita 40V max. XGT Akku-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!

Sie suchen besonders leistungsstarke und robuste Akku-Geräte für die professionelle Arbeit? Dann werfen Sie einen Blick in unser Spezialprospekt!



Abb.: UB001G



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsarm

# XGT 40Vmax Li-ion max

## Mehr Power Robuster Digitale Kommunikation



### XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax



#### Akkus

- BL4020 2,0 Ah
- BL4025 2,5 Ah
- BL4040 4,0 Ah
- BL4040F 4,0 Ah
- BL4050F 5,0 Ah
- BL4080F 8,0 Ah

#### Ladegeräte/Adapter

- DC40RA Schnellladegerät
- DC40RB Doppel-Schnellladegerät
- ADP10 Adapter für LXT-Akkus

\*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: März 2025

# AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

Ladezeiten DC40RA, DC40RB	
<b>8,0 Ah</b>	BL4080F (191X65-8) 293,00 € / <b>348,67 €</b>
<b>5,0 Ah</b>	BL4050F (191L47-8) 209,00 € / <b>248,71 €</b>
<b>4,0 Ah</b>	BL4040F (191N6-8) 195,00 € / <b>232,05 €</b>
<b>4,0 Ah</b>	BL4040 (191B26-6) 178,00 € / <b>211,82 €</b>
<b>2,5 Ah</b>	BL4025 (191B36-3) 127,00 € / <b>151,13 €</b>
<b>2,0 Ah</b>	BL4020 (191L29-0) 116,00 € / <b>138,04 €</b>

**NEU**



**Adapter zum Laden von LXT-Akkus**



**Schnellladegeräte 40V max.**



**Schnellladegerät 12V max. / 18V**



**Schnell-/Ladegeräte 18V**



**Schnell-/Ladegeräte 12V max.**



**NEU**

Ladezeiten				
18V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC18WC	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
<b>6,0 Ah</b> BL1860B (197422-4) 119,00 € / <b>141,61 €</b>	<b>55 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>260 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>160 Minuten</b>	<b>40 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus
<b>5,0 Ah</b> BL1850B (197280-8) 108,00 € / <b>128,52 €</b>	<b>45 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>220 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>135 Minuten</b>	<b>40 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus
<b>4,0 Ah</b> BL1840B (197265-4) 89,00 € / <b>105,91 €</b>	<b>36 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>90 Minuten</b> <b>180 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>110 Minuten</b>	<b>29 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus
<b>3,0 Ah</b> BL1830B (197599-5) 74,00 € / <b>88,06 €</b>	<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>60 Minuten</b> <b>120 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>80 Minuten</b>	<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus
<b>2,0 Ah</b> BL1820B (197254-9) 67,00 € / <b>79,73 €</b>	<b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>45 Minuten</b> <b>90 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>55 Minuten</b>	<b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus
<b>1,5 Ah</b> BL1815N (196235-0) 62,00 € / <b>73,78 €</b>	<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus	<b>30 Minuten</b> <b>60 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>40 Minuten</b>	<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1- 2 Akkus



Ladezeiten		
12V max.	DC10SB	DC10WD
<b>5,0 Ah</b> BL1050B (1913G0-9) 79,00 € / <b>94,01 €</b>	<b>75 Minuten</b>	<b>160 Minuten</b>
<b>4,0 Ah</b> BL1041B (197406-2) 62,00 € / <b>73,78 €</b>	<b>60 Minuten</b>	<b>130 Minuten</b>
<b>2,0 Ah</b> BL1021B (197396-9) 45,00 € / <b>53,55 €</b>	<b>30 Minuten</b>	<b>70 Minuten</b>
<b>1,5 Ah</b> BL1016 (197393-5) 41,00 € / <b>48,79 €</b>	<b>22 Minuten</b>	<b>50 Minuten</b>

# RÜCKENTRAGBARE AKKUS UND LADEKOFFER

Rückentragbarer Akku  
PDC1500A01



Rückentragbarer Akku  
PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank  
PDC01  
191A59-5



Akku-Ladegerät 40V max.  
BCC01  
8 Steckplätze

**NEU**

+ Kompatibel mit LXT-Akku-System, Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)



191A59-5  
599,00 € / **712,81 €**

Akku-Ladegerät 40V max.  
BCC02  
12 Steckplätze

**NEU**

191A59-5  
599,00 € / **712,81 €**



## POWER SOURCE-KITS

Inhalt / Lieferung im Karton	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB	191L68-0	157,00 € <sup>1</sup>	<b>186,83 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	838454-9
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 € <sup>1</sup>	<b>246,33 €<sup>2</sup></b>	1 / 824549-5	838110-1
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 € <sup>1</sup>	<b>303,45 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	224,00 € <sup>1</sup>	<b>266,56 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 € <sup>1</sup>	<b>323,68 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 € <sup>1</sup>	<b>403,41 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 € <sup>1</sup>	<b>505,75 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 € <sup>1</sup>	<b>279,65 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 € <sup>1</sup>	<b>337,96 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 € <sup>1</sup>	<b>578,34 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL4025, 1 x Schnellladegerät DC40RA	191L76-1	342,00 € <sup>1</sup>	<b>406,98 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	835G74-4
2 x Akku BL4040 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	459,00 € <sup>1</sup>	<b>546,21 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	835G74-4
<b>Inhalt / Lieferung im MAKPAC</b>					
2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 € <sup>1</sup>	<b>233,24 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	340,00 € <sup>1</sup>	<b>404,60 €<sup>2</sup></b>	1 / 821549-5	835G74-2
2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 2	191V35-5	519,00 € <sup>1</sup>	<b>617,61 €<sup>2</sup></b>	2 / 821550-0	835X86-7
2 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 € <sup>1</sup>	<b>710,43 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	835W98-4
4 x Akku BL4050F 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 € <sup>1</sup>	<b>1.184,05 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	835W98-4
2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC 3	191Y97-1	753,00 € <sup>1</sup>	<b>896,07 €<sup>2</sup></b>	3 / 821551-8	835E1-2

# RÜCKENTRAGBARE AKKUS



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh

Akkukapazität 43,55 Ah und max. Energiedichte 1.567 Wh



24 Ah bei 18V

## Rückentragbarer Akku PDC1200A01 / PDC1500A01



- + Kompatibel mit 2x 18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen

	PDC1200A01	PDC1500A01
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh	43,55 Ah/1567 Wh
Ladezeit	360 min	450 min
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Gewicht	8,8 kg	10,9 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	1.360,00 € / <b>1.618,40 €</b>	1.854,00 € / <b>2.206,26 €</b>

LIEFERUMFANG: 2x 18V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

## Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5



- + Kompatibel mit 18V und 2x 18V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Für bis zu vier 18V Li-Ion Akkus
- + Kompatibel mit 40V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

	Li-Ion
Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	70 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	640,00 € / <b>761,60 €</b>

LIEFERUMFANG: 18V-Adapter 191J50-7, 2x 18V-Adapter 191A52-9

## AKKU-ADAPTER



PDC1200A01  
PDC1500A01

Akku-Adapter 40V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)  
Preis ohne / inkl. MwSt.: 148,00 € / **176,12 €**

z.B.  
UX01G

Akku-Adapter 2x 18V



Art.-Nr.: 191A52-9  
Preis ohne / inkl. MwSt.: 204,00 € / **242,76 €**

z.B.  
DUX60

Akku-Adapter 18V



Art.-Nr.: 191J50-7  
Preis ohne / inkl. MwSt.: 147,00 € / **174,93 €**

z.B.  
DUX18



# CONNECTOR-TYPE-MASCHINEN

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen, täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen.

## Akku-Rasenmäher

### LM001CZ

PDC-Connector • 53 cm • 70 l



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,5kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	1.361,34 € / <b>1.620,00 €</b>

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

PDC1200  
PDC1500



## Akku-Gebläse

### UB001CZ

PDC-Connector • 1.056 m<sup>3</sup>/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse



Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	410,92 € / <b>489,00 €</b>

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt

## Akku-Gebläse

### UB003CZ

PDC-Connector • 1.056 m<sup>3</sup>/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse



Max. Luftvolumen	174-492/834/1.056 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	86,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.600/17.700/22.100 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,8 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt

## Akku-Gebläse

### UB002CZ

PDC-Connector • 0-19 m<sup>3</sup>/min • 0-76 m/s



- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200/1500 möglich

Laufzeit (inkl. PDC1200) Normal/Boostmodus	78/45 min
Luftvolumen	0-1.140 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	0-76,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min <sup>-1</sup>
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	633,61 € / <b>754,00 €</b>

LIEFERUMFANG: Runddüse

Einfaches Ein- und Ausschalten per Joystick



**SPEZIELL FÜR  
PROFIS**

### Akku-Freischneider

**UR101CZ**

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 / PDC1500 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	540,34 € / <b>643,00 €</b>

**LIEFERUMFANG:** Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



### Akku-Freischneider

**UR201CZ**

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 / PDC1500 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.600/-5.500/-7.000 min <sup>-1</sup>
Lieferumfang	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	4,7 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	496,64 € / <b>591,00 €</b>

**LIEFERUMFANG:** Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



### Akku-Betonverdichter

**VR001CZ | VR002CZ | VR003CZ | VR004CZ**

PDC-Connector • 12.000 min<sup>-1</sup>



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200/1500 oder Akku-Bank PDC01
- + Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht der Akkus auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Schwingungen	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	2.518,00 € / <b>2.996,42 €</b>	2.624,00 € / <b>3.122,56 €</b>	2.518,00 € / <b>2.996,42 €</b>	2.624,00 € / <b>3.122,56 €</b>



# 64V MAX. GARTENGERÄTE

Die Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen. Rasenflächen bis 1.600 m<sup>2</sup> können mit den 64V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

## Akku-Rasenmäher LM001JM101

64V max. • 48 cm • 62 l • 2.300 W



- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Akku-Rasenmäher mit drei Schnittmodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe 10-Fach	20-100 mm
Flächenleistung	1.400 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Kunststoff
Fangkorb	62 l
Maße	1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050 mm
Gewicht	27,1 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	688,24 € / <b>819,00 €</b>

Bei allen 64V max. Modellen:  
Zwischen 3 Schnittmodi wählbar



**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

## KOMPAKTES STAUMASS



## EINFACHER TRANSPORT

Dank des Handgriffs kann der Akku einfach in das Akku-Fach eingeschoben bzw. zum Einsatzort transportiert werden.



## Akku-Rasenmäher LM002JM101

64V max. • 53 cm • 70 l • 2.300 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

## Akku-Rasenmäher LM003JM101

64V max. • 48 cm • 62 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

## Akku-Rasenmäher LM004JB101

64V max. • 53 cm • 70 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



	LM002JM101	LM003JB101	LM004JB101
Max. Ausgangsleistung	2.300 W	3.200 W	3.200 W
Schnittbreite	53 cm	48 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Flächenleistung ohne/inkl. Radantrieb	1.600 m <sup>2</sup> / -	3.700 m <sup>2</sup> / 2.700 m <sup>2</sup>	3.800 m <sup>2</sup> / 2.800 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Fangkorb	70 l	70 l	70 l
Gewicht	25,7-28,6 kg	30,9 - 33,8 kg	31,5 - 34,6 kg
Preis ohne / inkl. MwSt.	712,61 € / <b>848,00 €</b>	1.539,50 € / <b>1.832,00 €</b>	1.710,92 € / <b>2.036,00 €</b>

**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

**LIEFERUMFANG:** Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

## Akku BL6440 191R06-8



- + Ladestandsanzeige mit 4 grünen LEDs
- + Tragegriff erleichtert Handling

Spannung	64V max.	64V max.
Akkukapazität	4,0 Ah	10,0 Ah
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Ladezeit	120 min	300 min
Preis ohne / inkl. MwSt.	266,00 € / <b>316,54 €</b>	649,00 € / <b>772,31 €</b>

## Akku BL64100 191Y69-6



## Ladegerät DC64WA 191W19-9



- + Ladevorgang von 0-80 % wird durch eine rote LED angezeigt
- + Ladevorgang 80-100 % durch eine rote und eine grüne LED gekennzeichnet

Länge des Netzkabels	2 m
Preis ohne / inkl. MwSt.	119,00 € / <b>141,61 €</b>

## Pflegen, Gestalten, Kürzen

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. Die Heckenscheren von Makita bieten in jeder Leistungsklasse ein hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH006G

# HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER



# AKKU-HECKENSCHEREN

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn keine Steckdosen in der Nähe sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

## Akku-Heckenschere DUH507Z | DUH507RF

18V • 50 cm • 15 mm • 250 W



### LXI XPT

- + Kompakt und leichteres Gewicht
- + Angepasste Griffform für komfortables Arbeiten
- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt

## Akku-Heckenschere DUH523Z | DUH523RF

18V • 52 cm • 15 mm • 210 W



### LXI

- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummidämpfer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich

## Akku-Heckenschere DUH506Z | DUH506RF

18V • 50 cm • 20 mm • 320 W



### LXI XPT

- + Kompakte, kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

## Akku-Heckenschere DUH502Z

18V • 50 cm • 21,5 mm • 520 W



## DUH601Z

18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W



## DUH751Z

18V • 75 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Drehbarer Griff

### LXI BL MOTOR XPT


#### Alle Modelle

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

#### DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Leerlaufhubzahl in drei Stufen wählbar

### NEUE MESSERFORM



### DREHBARER GRIFF

DUH502/601/751, UH004G, UH005G, UH006G und UH007G



**Akku-Heckenschere**  
**UH020GZ** **NEU**  
 XGT • 40V max. • 50 cm • 20 mm • 460 W



**BL MOTOR XPT**

- + Kraftvolle Akku-Heckenschere mit einer Ausgangsleistung von 460 W für eine Aststärke bis 20 mm.
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Die Maschine ist spritzwassergeschützt und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Dadurch ist die Maschine auch bei leichtem Regen einsetzbar.
- + Durch doppelt gelagertes Gehäuse frei schwingender Messerbalken für vibrationsarmes Arbeiten.

**Neue Messerform sorgt für weniger Reibung**



Optional verwendbare Akkus



**Akku-Heckenschere**  
**UH004GZ | UH004GD201**  
 40V max. • 60 cm • 23,5 mm • 720 W



**BL MOTOR XPT**

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**Neue Messerform sorgt für weniger Reibung**



Optional verwendbare Akkus



**Akku-Heckenschere**  
**UH005GZ | UH005GD201**  
 40V max. • 75 cm • 23,5 mm • 720 W



**BL MOTOR XPT**

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**Neue Messerform sorgt für weniger Reibung**



Optional verwendbare Akkus



**Akku-Heckenschere**  
**UH006GZ | UH006GD201**  
 40V max. • 60 cm • 25 mm • 720 W



**BL MOTOR XPT**

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**max. Aststärke  
 Ø 25 mm**



Optional verwendbare Akkus



**Akku-Heckenschere**  
**UH007GZ | UH007GD201**  
 40V max. • 75 cm • 25 mm • 720 W



**BL MOTOR XPT**

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**max. Aststärke  
 Ø 25 mm**



Optional verwendbare Akkus



**Akku-Heckenschere**  
**UH014GZ**  
 40V max. • 75 cm • 18 mm • 720 W



**BL MOTOR XPT**

- + Spezielle Griffform überwiegend für professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**Für den perfekten  
 Formschnitt**



Optional verwendbare Akkus



Abb.: UH006G

# AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

## Akku-Gras- und Strauchschere

UM600DZX | UM600DSMEX

12V max. • 2.500 min<sup>-1</sup>



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

## Akku-Gras- und Strauchschere

DUM604ZX | DUM604RFX

18V • 2.500 min<sup>-1</sup> • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

### ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen, zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr.:198516-8

Preis ohne / inkl. MwSt.

68,80 €<sup>1</sup> / 81,87 €<sup>2</sup>



# ELEKTRO-HECKENSCHEREN

Klassische Elektro-Heckenscheren mit Kabel von Makita weisen ein hervorragendes Handling auf, für diverse Anwendungsgebiete wie das Zurückschneiden oder in Form bringen.

## Elektro-Heckenschere

UH5580

670 W • 55 cm • 18 mm

UH6580

670 W • 65 cm • 18 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Mechanischer Schnellstopp
- + Rutschkupplung
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen



Verstärktes Getriebe

# UNIVERSAL ZUBEHÖR

## Arbeitshandschuhe aus Leder



Echtleider Handschuh

Schnittschutzklasse A3

Ölbeständig

Sofort einsatzbereit: Dank neuer Leder-Technologie können die Arbeitshandschuhe ohne Einarbeitungszeit getragen werden und sind dabei bequem und atmungsaktiv. Damit sind sie ideal für unterschiedliche Arbeiten im Landschaftsbau, Bauwesen, Transportwesen oder in der Landwirtschaft geeignet. Zudem sind sie Wasser-, öl- und flüssigkeitsbeständig und können durch die offene Stulpe einfach an- und ausgezogen werden. Das Material besteht aus 100% echtem Rindleder.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84626	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>
9 / L	1	P-84632	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>
10 / XL	1	P-84648	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>



# AKKU-HECKENSCHNEIDER

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.



Akku-Heckenschneider **UN001GZ** **NEU**  
40V max • 50 cm • 25 mm • 840 W



**BL XPT**

- + Mit bürstenlosem Motor und wasserfestem Design ist diese Maschine für viele Bedingungen geeignet.
- + Kann dicke Äste mit hoher Leistung schneiden.
- + Der Akku-Heckenschneider ist für eine benutzerfreundliche Anwendung konzipiert und verfügt über sechs Winkeleinstellungen.
- + Die Geschwindigkeit kann in drei Drehzahlbereichen fest eingestellt werden.

Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschneider **UN460WDZ**  
12V max. • 46 cm • 18 mm • 200 W



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

**CXI XPT**

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider **DUN461WZ**  
18V • 46 cm • 18 mm • 250 W



Gesamtlänge bis zu 2,50 m ausziehbar

**LXI XPT**

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider **DUN500WZ**  
18V • 50 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Scherblatt für den Transport um 180° einklappbar

**LXI BL XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Heckenschneider **DUN600LZ**  
18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

**LXI BL XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen



Hier geht's zum Video

Akku-Strauch- und Heckenscheren	DUH523	DUH507	DUH506	DUH502	DUH601	DUH751	UH014G	UH020G	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UM600D	DUM604	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Scherblatt kpl 50 cm	•														1911J1-6	59,50 € <sup>1</sup>	<b>70,81 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 50 cm								•							1914G4-7	59,00 € <sup>1</sup>	<b>70,21 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 50 cm			•												199598-3	73,00 € <sup>1</sup>	<b>86,87 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 50 cm			•												1910H8-2	76,00 € <sup>1</sup>	<b>90,44 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 52 cm	•														195769-0	63,00 € <sup>1</sup>	<b>74,97 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 60 cm					•										191R53-9	127,00 € <sup>1</sup>	<b>151,13 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 75 cm						•									191R54-7	146,00 € <sup>1</sup>	<b>173,74 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 60 cm									•						191R53-9	127,00 € <sup>1</sup>	<b>151,13 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 75 cm										•					191R54-7	146,00 € <sup>1</sup>	<b>173,74 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 60 cm											•				191R55-5	148,00 € <sup>1</sup>	<b>176,12 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 75 cm												•			191R56-3	156,00 € <sup>1</sup>	<b>185,64 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt kpl 75 cm														•	191Y05-2	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>
Strauchscherblatt kpl 20 cm													•	•	198408-1	31,40 € <sup>1</sup>	<b>37,37 €<sup>2</sup></b>
Grasscherblatt 16 cm													•	•	195267-4	49,00 € <sup>1</sup>	<b>58,31 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler			o					o							1910T1-0	36,50 € <sup>1</sup>	<b>43,44 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler			o												191W56-3	32,00 € <sup>1</sup>	<b>38,08 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler		o													195050-9	32,50 € <sup>1</sup>	<b>38,67 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler					o	o									199151-5	26,10 € <sup>1</sup>	<b>31,06 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler									o	o					191R51-3	34,00 € <sup>1</sup>	<b>40,46 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler										o	o				191R52-1	47,00 € <sup>1</sup>	<b>55,93 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler															191D34-9	33,00 € <sup>1</sup>	<b>39,27 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler Strauchscherblatt													•	•	198401-5	9,80 € <sup>1</sup>	<b>11,66 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler Grasscherblatt													•	•	457426-1	3,50 € <sup>1</sup>	<b>4,17 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 50 cm		•	•					•							413L91-8	9,50 € <sup>1</sup>	<b>11,31 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 50 cm					•										459120-1	5,90 € <sup>1</sup>	<b>7,02 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 52 cm		•													452685-2	8,10 € <sup>1</sup>	<b>9,64 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 60 cm						•									458414-1	21,30 € <sup>1</sup>	<b>25,35 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 75 cm														•	412912-9	21,70 € <sup>1</sup>	<b>25,82 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter Set													•	•	195274-7	5,60 € <sup>1</sup>	<b>6,66 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 60 cm										•					412911-1	21,20 € <sup>1</sup>	<b>25,23 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 75 cm											•				412912-9	21,70 € <sup>1</sup>	<b>25,82 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 75 cm														•	413B99-2	12,80 € <sup>1</sup>	<b>15,23 €<sup>2</sup></b>
Getriebe-Fett	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	199450-5	14,50 € <sup>1</sup>	<b>17,26 €<sup>2</sup></b>
Griffverlängerung														o	198486-1	69,00 € <sup>1</sup>	<b>82,11 €<sup>2</sup></b>

1

2

3

1 Scherblatt



2 Schnittgutsammler



3 Aufbewahrungsbehälter



In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos abgetragen werden.

Elektro-Heckenscheren	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Art.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Scherblatt 42 cm	•									140826-9	57,00 € <sup>1</sup>	<b>67,83 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 48 cm		•								140830-8	63,00 € <sup>1</sup>	<b>74,97 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 52 cm			•							140827-7	66,00 € <sup>1</sup>	<b>78,54 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 45 cm				•						194660-9	60,00 € <sup>1</sup>	<b>71,40 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 55 cm					•					194663-3	68,00 € <sup>1</sup>	<b>80,92 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 65 cm						•				194666-7	78,00 € <sup>1</sup>	<b>92,82 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 55 cm							•			196687-5	137,00 € <sup>1</sup>	<b>163,03 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 65 cm								•		196688-3	137,00 € <sup>1</sup>	<b>163,03 €<sup>2</sup></b>
Scherblatt 75 cm									•	194675-6	137,00 € <sup>1</sup>	<b>163,03 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler	o	o	o							195050-9	32,50 € <sup>1</sup>	<b>38,67 €<sup>2</sup></b>
Schnittgutsammler				o	o	o	o	o	o	194681-1	19,80 € <sup>1</sup>	<b>23,56 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 42 cm	•									452683-6	6,50 € <sup>1</sup>	<b>7,74 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 48 cm		•								452684-4	7,10 € <sup>1</sup>	<b>8,45 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 52 cm			•							452685-2	8,10 € <sup>1</sup>	<b>9,64 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				•	•		•			450489-6	6,00 € <sup>1</sup>	<b>7,14 €<sup>2</sup></b>
Aufbewahrungsbehälter 65 cm						•		•	•	450490-1	6,00 € <sup>1</sup>	<b>7,14 €<sup>2</sup></b>
Kabelhalterhaken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	158024-1	2,80 € <sup>1</sup>	<b>3,33 €<sup>2</sup></b>

4

Akku-Heckenschneider	UJ460 DUN461	DUN500	DUN600	UN001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
Scherblatt kpl. 46 cm	•				191P00-8	63,00 € <sup>1</sup>	<b>74,97 €<sup>2</sup></b>	
Schnittgutsammler	o				191T43-4	15,10 € <sup>1</sup>	<b>17,97 €<sup>2</sup></b>	
Scherblatt kpl 50 cm			•		191C14-9	117,00 € <sup>1</sup>	<b>139,23 €<sup>2</sup></b>	
Scherblatt kpl. 60 cm				•	191C13-1	137,00 € <sup>1</sup>	<b>163,03 €<sup>2</sup></b>	
Scherblatt kpl. 60 cm					•	1914E7-7	89,00 € <sup>1</sup>	<b>105,91 €<sup>2</sup></b>
Schultergurt			•	•	125516-5	10,80 € <sup>1</sup>	<b>12,85 €<sup>2</sup></b>	
Schnittgutsammler			o	o	o	191M40-8	24,20 € <sup>1</sup>	<b>28,80 €<sup>2</sup></b>
Getriebe-Fett			o	o		197439-7	14,50 € <sup>1</sup>	<b>17,26 €<sup>2</sup></b>

5

6

4 Kabelhalterhaken



5 Schultergurt



6 Getriebefett



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Schnittlänge cm	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>		Messerabstand mm	Schnittstärke max. mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
<b>Akku-Heckenscheren</b>													
LXT	DUH507Z	167,23 € <sup>1</sup>	<b>199,00 €<sup>2</sup></b>	50	18V	250 W	0-2.700		28	15	925 x 209 x 188	3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUH507RF	294,12 € <sup>1</sup>	<b>350,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUH523Z	127,73 € <sup>1</sup>	<b>152,00 €<sup>2</sup></b>	52	18V	210 W	0-2.700		26	15	938 x 195 x 193	3,4	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUH523RF	255,46 € <sup>1</sup>	<b>304,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUH506Z	208,40 € <sup>1</sup>	<b>248,00 €<sup>2</sup></b>	50	18V	320 W	4.000		30	20	897 x 207 x 185	2,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUH506RF	336,13 € <sup>1</sup>	<b>400,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUH502Z	356,30 € <sup>1</sup>	<b>424,00 €<sup>2</sup></b>	50	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400		35	21,5	1.016 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUH601Z	388,24 € <sup>1</sup>	<b>462,00 €<sup>2</sup></b>	60	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400		35	23,5	1.121 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUH751Z	416,81 € <sup>1</sup>	<b>496,00 €<sup>2</sup></b>	75	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400		35	23,5	1.261 x 225 x 192	4,5	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
XGT	UH020GZ	224,37 € <sup>1</sup>	<b>267,00 €<sup>2</sup></b>	50	40V max.	460 W	0 - 4.200		30	20	929 x 207 x 185	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler
	UH004GZ	471,43 € <sup>1</sup>	<b>561,00 €<sup>2</sup></b>	60	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000		35	23,5	1.120 x 223 x 214	4,9	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	UH004GD201	841,18 € <sup>1</sup>	<b>1.001,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	UH005GZ	500,00 € <sup>1</sup>	<b>595,00 €<sup>2</sup></b>	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000		35	23,5	1.263 x 223 x 214	5,1	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	UH005GD201	868,91 € <sup>1</sup>	<b>1.034,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	UH006GZ	471,43 € <sup>1</sup>	<b>561,00 €<sup>2</sup></b>	60	40V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000		38	25,0	1.123 x 225 x 214	5,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	UH006GD201	841,18 € <sup>1</sup>	<b>1.001,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
	UH007GZ	500,00 € <sup>1</sup>	<b>595,00 €<sup>2</sup></b>	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.000/4.000		38	25,0	1.274 x 223 x 214	5,2	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	UH007GD201	868,91 € <sup>1</sup>	<b>1.034,00 €<sup>2</sup></b>										Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025
UH014GZ	572,27 € <sup>1</sup>	<b>681,00 €<sup>2</sup></b>	75	40V max.	720 W	0-2.000/3.600/5.000		35	18,0	1.225 x 270 x 168	4,7	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler	
<b>Akku-Gras und Strauchschere</b>													
CXT	UM600DZX	109,24 € <sup>1</sup>	<b>130,00 €<sup>2</sup></b>	16/20	12V max.		2.500				337 x 177 x 131	1,5	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
	UM600DSMEX	246,22 € <sup>1</sup>	<b>293,00 €<sup>2</sup></b>										Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC10SA, 2x Akku BL1041B
LXT	DUM604ZX	99,16 € <sup>1</sup>	<b>118,00 €<sup>2</sup></b>	16/20	18V		2.500				329 x 177 x 131	1,8	Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler
	DUM604RFX	226,89 € <sup>1</sup>	<b>270,00 €<sup>2</sup></b>										Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
<b>Elektro-Heckenscheren</b>													
	UH5580	269,75 € <sup>1</sup>	<b>321,00 €<sup>2</sup></b>	55		230 V / 670 W	3.000		28	18	970 x 223 x 206	4,2	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
	UH6580	280,67 € <sup>1</sup>	<b>334,00 €<sup>2</sup></b>	65		230 V / 670 W	3.000		28	18	1.049 x 223 x 206	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt
<b>Akku-Heckenschneider</b>													
CXT	UN460WDZ	179,83 € <sup>1</sup>	<b>214,00 €<sup>2</sup></b>	46	12V max.	200 W	3.600		28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,0	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
LXT	DUN461WZ	189,08 € <sup>1</sup>	<b>225,00 €<sup>2</sup></b>	46	18V	250 W	3.600		28	18	1.889-2.511 x 87 x 134	3,3	Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt
	DUN500WZ	451,26 € <sup>1</sup>	<b>537,00 €<sup>2</sup></b>	50	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400		35	23,5	2.115 x 97 x 137	4,3	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt
	DUN600LZ	471,43 € <sup>1</sup>	<b>561,00 €<sup>2</sup></b>	60	18V	520 W	0-2.000/3.600/4.400		35	23,5	2.050 x 230 x 178	4,1	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt
XGT	UN001GZ	494,96 € <sup>1</sup>	<b>589,00 €<sup>2</sup></b>	50	40 V	860 W	0-2000/3000/4000			25	2268 x 100 x 148	5,9	Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt

## Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: UC016G

# KETTENSÄGEN



# AKKU-ASTSÄGEN

Anwendung ohne  
Spezialausbildung möglich

Akku-Astsäge  
**UC100DZ**  
12V max. • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



**LXI BL XPT**

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Schneiden von Ästen
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge  
**DUC101Z | DUC101RF01**  
18V • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



**LXI BL XPT**

- + Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge **NEU**  
**DUC150Z**  
18V • 8,0 m/s • 15 cm | 325"



**LXI BL XPT**

- + Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge **NEU**  
**UC029GZ**  
40V max. • 8,0 m/s • 15 cm | 325"



**BL XPT**

- + Leistungsstarke 40V max. XGT Akku-Astsäge
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Optional verwendbare Akkus



# AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Kettensäge  
**DUC307ZX2**  
18V • 7,7 m/s • 30 cm | 3/8"



Hier geht 's zum Video



**LXI BL XPT**

- + Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- + Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- + Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort

Akku-Kettensäge  
**DUC353Z**  
2x18V • 20 m/s • 35 cm | 3/8"



Max. Ausgangsleistung  
1.100 W



**LXI 18V + 18V 36V BL XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Akku-Kettensäge  
**UC015GZ | UC015GT101**  
40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"



**BL XPT**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



Akku-Kettensäge  
**UC016GZ**  
40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"



**BL XPT**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Kettensäge**  
**UC011GZ | UC011GT101**  
 40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"



**Max. Ausgangsleistung**  
**1.600 W**

**BL MOTOR XPT**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Kettensäge**  
**UC012GZ | UC012GT101**  
 40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"



**Max. Ausgangsleistung**  
**1.600 W**

**BL MOTOR XPT**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Kettensäge** **NEU**  
**UC022GZ | UC022GT101**  
 40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"



**Max. Ausgangsleistung**  
**1.600 W**


**BL MOTOR XPT**

- + Akku-Kettensäge mit optimalem Leistungs-/Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht.
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm<sup>3</sup>

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Kettensäge** **NEU**  
**UC025GZ | UC025GT101**  
 40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"



**Max. Ausgangsleistung**  
**1.600 W**

**BL MOTOR XPT**

- + Akku-Kettensäge mit optimalem Leistungs-/Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht.
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.
- + Mit verliersicheren Muttern für die Schienenbefestigung.
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm<sup>3</sup>

Optional verwendbare Akkus



Hier geht's zum Video

# AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

**Akku-Top-Handle-Kettensäge**  
**DUC122Z**  
 18V • 5 m/s • 11,5 cm | 1/4"



**Kurze Bauform**

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

**LXI**

- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

**Akku-Top-Handle-Kettensäge**  
**DUC256Z**  
 2 x 18V • 20 m/s • 25 cm | 3/8"



**Boost-Modus**

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

**LXI 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT**

- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken, bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

**Akku-Top-Handle-Kettensäge**  
**DUC254Z**  
 18V • 24 m/s • 25 cm | 3/8"



**Boost-Modus**

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

**LXI BL MOTOR XPT**

- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

**Akku-Top-Handle-Kettensäge**  
**UC002GZ | UC002GM101**  
 40V max • 24,8 m/s • 25 cm | 3/8"



**Max. Ausgangsleistung**  
**1.400 W**

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

**BL MOTOR XPT**

- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



# ELEKTRO-KETTENSÄGEN

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.

## Elektro-Kettensäge

### UC3041A

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm | 3/8"



### UC3541A

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

### UC4041A

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

#### Alle Modelle:

- + Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Mechanische Auslaufbremse

Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

## Elektro-Kettensäge

### UC3551A

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"



Kohlebürsten von außen wechselbar

### UC4051A

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

### UC4551A

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm | 3/8"

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung



## Elektro-Kettensäge

### UC3551AK

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

### UC4051AK

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"



- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung

inklusive:

Metallkoffer, 2 Sägeketten, 1 | Sägekettenhaftöl, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm

# ARBEITSHANDSCHUHE



Weitere Informationen auf [makita.de](http://makita.de)

## Arbeitshandschuhe Verstärkt



Doppelte Lage, doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand

Hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie

Weitenregulierung am Handgelenk mit Klettverschluss

Grifflige Lederbesätze an Fingerkuppen und Innenhand

Extrem reißfeste Nähte

Strapazierfähig und atmungsaktiv

Arbeitshandschuh für feinfühlige bis grobe Montage- und Mechanikertätigkeiten und Gartenarbeiten. Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Grifflige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand aus flexiblem, abriebfestem Material. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M	1	P-84464	28,90 €	34,39 € <sup>2</sup>
L	1	P-84470	28,90 €	34,39 € <sup>2</sup>
XL	1	P-84486	28,90 €	34,39 € <sup>2</sup>
XXL	1	P-84492	28,90 €	34,39 € <sup>2</sup>

## Arbeitshandschuhe aus Leder



Ölbeständig

Echtleider Handschuh

Schnittschutzklasse A3

Sofort einsatzbereit: Dank neuer Leder-Technologie können die Arbeitshandschuhe ohne Einarbeitungszeit getragen werden und sind dabei bequem und atmungsaktiv. Damit sind die ideal für unterschiedliche Arbeiten im Landschaftsbau, Bauwesen, Transportwesen oder in der Landwirtschaft geeignet. Zudem sind sie Wasser-, öl- und flüssigkeitsbeständig und können durch die offene Stulpe einfach an- und ausgezogen werden. Das Material besteht aus 100% echtem Rindleder.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84626	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>
9 / L	1	P-84632	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>
10 / XL	1	P-84648	30,00 € <sup>1</sup>	35,70 € <sup>2</sup>

## Arbeitshandschuhe Flexibel



Touchscreen kompatibel

Schnittschutzklasse A3

Entwickelt für den täglichen Einsatz und mit offener Stulpe besonders leicht an- und auszuziehen: Die Arbeitshandschuhe Flexibel sorgen mit atmungsaktivem Material und hoher Bewegungsfreiheit für einen optimalen Tragekomfort. Sie sind daher ideal für allgemeine Arbeiten, Wartungen und Reparaturen oder auch zum Betrieb von Geräten geeignet.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84654	23,00 € <sup>1</sup>	27,37 € <sup>2</sup>
9 / L	1	P-84660	23,00 € <sup>1</sup>	27,37 € <sup>2</sup>
10 / XL	1	P-84676	23,00 € <sup>1</sup>	27,37 € <sup>2</sup>

## Arbeitshandschuhe Nitril



Ölbeständig

Touchscreen kompatibel

Schnittschutzklasse A1

Nitril-Beschichtung

Entwickelt für eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeiten, wie z. B. Wartung und Reparatur, Gerätebetrieb, Versand und Lager, Garten- und Landschaftsbau, Heimwerkerarbeiten, Bau und Fertigung sowie Automobilbau. Für eine hohe Haltbarkeit dank abriebfestem Material und fortschrittliche, nitrilbeschichtete Handfläche für bessere Griffkraft.

Größe	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
8 / M	1	P-84682	8,00 € <sup>1</sup>	9,52 € <sup>2</sup>
9 / L	1	P-84698	8,00 € <sup>1</sup>	9,52 € <sup>2</sup>
10 / XL	1	P-84707	8,00 € <sup>1</sup>	9,52 € <sup>2</sup>



Der Akku-Hochentaster verfügt zusätzlich über einen Torque Boost Mode. Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet.

Abb.: DUA301

# AKKU-HOCHENTASTER

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.

## Akku-Hochentaster **NEU** DUA200Z

18V • 6,7 m/s • 20 cm | .325"



max. Gesamtlänge 2,52 m

**LXT BL XPT**

- + Akku-Hochentaster zum Ausasten von Bäumen vom Boden aus.
- + Die Schienenlänge von 20 cm und die Kettengeschwindigkeit von 6,7 m/s machen diesen Hochentaster zu einem wichtigen Helfer in der Gehölzpflege.
- + Teleskopierbar von ca 1,62 m - 2,52 m

## Akku-Hochentaster DUA301Z

2x18V • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m

max. Ausgangsleistung  
1.400 W

**LXT 18V → 36V BL XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl & das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

## Akku-Hochentaster UA004GZ

40V max. • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m

max. Ausgangsleistung  
1.500 W

**BL AFT XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
⊖	⊖	⊕	⊕	⊕	⊕

### ZUBEHÖRTIPP





Schultergurt  
191K37-5

Preis ohne / inkl. MwSt.  
29,30 €<sup>1</sup> / 34,87 €<sup>2</sup>




Winkelaufsatz  
1910J6-0

Preis ohne / inkl. MwSt.  
60,00 €<sup>1</sup> / 71,40 €<sup>2</sup>




## 1 Schienenlänge

Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.



## 2 Sägekettenteilung

Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



## 5 Tiefenbegrenzer



## 3 Schienennutbreite

Die Schienennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.

### Schienennutbreite 1,1 mm




## 4 Anzahl Treibglieder

Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



## 5 Tiefenbegrenzer

Der Tiefenbegrenzer bestimmt, wie tief der Schneidezahn in das Holz eindringt.



### Sägekette mit Halbmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden langsamer
- + Mehrere Fasern müssen durchtrennt werden
- + Länger scharf, einfach zu schärfen
- + Unempfindlicher gegen Beschädigungen



### Sägekette mit Vollmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden schneller
- + Nur eine Faser muss durchtrennt werden
- + Aufwendig zu schärfen
- + Empfindlich gegen Beschädigungen

		Schienennutbreite		
		Schnittgeschwindigkeit		
		hoch	gering	
Sägekettenteilung	Abstand fein grob	0,43" (1,1 mm)	0,50" (1,3 mm)	0,58" (1,5 mm)
		1/4"	25AP	
		.325" LP	80TXL	
		3/8"	90PX	91PX 91VXL
		.325"		95VPX
	3/8"			21BPX 21LPX
				73DPX 73LGX 73LPX

Kettentyp steht auf Treibglied-Info

### Umbau Akku-Kettensägen auf Schnittgarnitur 80TXL:

DUC256/DUC353 → 1911W5-9  
UC002G → 191V91-5

## ART DER SÄGESCHIENE

### Sägeschiene mit Umlenkstern

An der Spitze der Sägeschiene befindet sich ein Umlenkstern, welcher die Reibung reduziert und Schnittleistung erhöht.

### Carving Sägeschiene

Die Carving Schiene ist speziell für Baumpflege und Schnitzarbeiten konzipiert und besteht an der Spitze aus speziell gehärtetem Stahl.



Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Treibzylinder mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnform	Sägekette Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm
<b>Akku-Astsägen</b>													
UC100D	• 10	1910W0-3	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €	<b>16,66 €</b>	80TXL	4,0
DUC101	10	1910W0-3	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	325"	26	HM	1910V6-4	14,00 €	<b>16,66 €</b>	80TXL	4,0
DUC150	15	1912F1-4	22,00 €	<b>26,18 €</b>	1,1	325"	32	HM	1912E8-3	16,00 €	<b>19,04 €</b>	80TXL	4,0
U029G	15	1912F1-4	22,00 €	<b>26,18 €</b>	1,1	325"	32	HM	1912E8-3	16,00 €	<b>19,04 €</b>	80TXL	4,0
<b>Akku-Kettensägen</b>													
DUC307	• 30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
	• 40	191G17-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €	<b>23,68 €</b>	90PX	4,5
DUC353 80TXL [4]	30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
	• 35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
DUC353 Carving [1]	40	191G17-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €	<b>23,68 €</b>	90PX	4,5
	25	168407-7	65,00 €	<b>77,35 €</b>	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €	<b>32,13 €</b>	25AP	4,0
UC011G/ UC015G	30	191T86-6	17,90 €	<b>21,30 €</b>	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €	<b>27,37 €</b>	80TXL	4,0
	• 35	191T87-4	18,90 €	<b>22,49 €</b>	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €	<b>30,94 €</b>	80TXL	4,0
	40	191T88-2	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €	<b>34,51 €</b>	80TXL	4,0
	45	191X03-0	24,50 €	<b>29,16 €</b>	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €	<b>39,27 €</b>	80TXL	4,0
UC012G/ UC016G	30	191T86-6	17,90 €	<b>21,30 €</b>	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €	<b>27,37 €</b>	80TXL	4,0
	35	191T87-4	18,90 €	<b>22,49 €</b>	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €	<b>30,94 €</b>	80TXL	4,0
	• 40	191T88-2	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €	<b>34,51 €</b>	80TXL	4,0
	45	191X03-0	24,50 €	<b>29,16 €</b>	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €	<b>39,27 €</b>	80TXL	4,0
UC022G/ UC025G	30	191T86-6	17,90 €	<b>21,30 €</b>	1,1	325"	51	HM	191T90-5	23,00 €	<b>27,37 €</b>	80TXL	4,0
	• 35	191T87-4	18,90 €	<b>22,49 €</b>	1,1	325"	59	HM	191T91-3	26,00 €	<b>30,94 €</b>	80TXL	4,0
	40	191T88-2	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	325"	64	HM	191T92-1	29,00 €	<b>34,51 €</b>	80TXL	4,0
45	191X03-0	24,50 €	<b>29,16 €</b>	1,2	325"	65	HM	191X04-8	33,00 €	<b>39,27 €</b>	80TXL	4,0	
<b>Akku-Top-Handle-Kettensägen</b>													
DUC122	11,5	158476-6	29,00 €	<b>34,51 €</b>	1,3	1/4"	42	HM	191G95-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	25AP	4,0
DUC254 Carving [1]	• 25	191G14-3	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €	<b>17,26 €</b>	90PX	4,5
DUC254C	• 25	168407-7	65,00 €	<b>77,35 €</b>	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €	<b>32,13 €</b>	25AP	4,0
DUC252	• 25	191G22-4	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,3	3/8"	40	HM	191H08-4	18,00 €	<b>21,42 €</b>	91PX	4,0
	30	191G23-2	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,3	3/8"	46	HM	191H10-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	91PX	4,0
DUC252 Carving [2]	25	168407-7	65,00 €	<b>77,35 €</b>	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €	<b>32,13 €</b>	25AP	4,0
DUC256 80TXL [4]	• 25	191G14-3	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €	<b>17,26 €</b>	90PX	4,5
	30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
DUC256 Carving [1]	40	191G17-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €	<b>23,68 €</b>	90PX	4,5
	• 25	168407-7	65,00 €	<b>77,35 €</b>	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €	<b>32,13 €</b>	25AP	4,0
UC002G 80TXL [5]	• 25	191G14-3	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €	<b>17,26 €</b>	90PX	4,5
	30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
UC002G Carving [3]	35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
	25	168407-7	65,00 €	<b>77,35 €</b>	1,3	1/4"	60	HM	191G96-5	27,00 €	<b>32,13 €</b>	25AP	4,0

Modelle	Schienenlänge cm	Sägeschiene Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Treibzylinder mm	Sägekettenteilung	Anzahl Treibglieder	Zahnform	Sägekette Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Oregon Typ	Ø Feile mm
<b>Elektro-Kettensägen</b>													
UC3041A UC3541A UC4041A	30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
	35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
	40	191G17-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €	<b>23,68 €</b>	90PX	4,5
UC3551A UC4051A UC4551A	35	191G33-9	36,00 €	<b>42,84 €</b>	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €	<b>26,18 €</b>	91PX	4,0
	40	191G34-7	39,00 €	<b>46,41 €</b>	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €	<b>27,37 €</b>	91PX	4,0
	45	191G26-6	23,00 €	<b>27,37 €</b>	1,3	3/8"	64	HM	191H13-1	24,00 €	<b>28,56 €</b>	91PX	4,0
<b>Benzin-Kettensägen</b>													
EA3200S/ EA3201S	35	191G16-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,1	3/8"	52	HM	191H02-6	19,00 €	<b>22,61 €</b>	90PX	4,5
	40	191G17-7	20,90 €	<b>24,87 €</b>	1,1	3/8"	56	HM	191H03-4	19,90 €	<b>23,68 €</b>	90PX	4,5
EA3500S/ EA3501S	35	191G24-0	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €	<b>26,18 €</b>	91PX	4,0
	40	191G25-8	22,00 €	<b>26,18 €</b>	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €	<b>27,37 €</b>	91PX	4,0
EA3601F	35	191G24-0	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,3	3/8"	52	HM	191H11-5	22,00 €	<b>26,18 €</b>	91PX	4,0
	40	191G25-8	22,00 €	<b>26,18 €</b>	1,3	3/8"	56	HM	191H12-3	23,00 €	<b>27,37 €</b>	91PX	4,0
EA4300F	33	191G38-9	20,50 €	<b>24,40 €</b>	1,3	.325"	56	HM	191H22-0	22,00 €	<b>26,18 €</b>	95VPX	4,8
	38	191G39-7	22,00 €	<b>26,18 €</b>	1,3	.325"	64	HM	191H23-8	26,00 €	<b>30,94 €</b>	95VPX	4,8
	45	191G40-2	26,00 €	<b>30,94 €</b>	1,3	.325"	72	HM	191H24-6	29,00 €	<b>34,51 €</b>	95VPX	4,8
EA5600F	38	191G50-9	42,00 €	<b>49,98 €</b>	1,5	3/8"	56	VM	191H48-2	29,00 €	<b>34,51 €</b>	73LPX	5,5
	45	191G51-7	45,00 €	<b>53,55 €</b>	1,5	3/8"	64	VM	191H50-5	33,00 €	<b>39,27 €</b>	73LPX	5,5
	50	191G52-5	49,00 €	<b>58,31 €</b>	1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	35,00 €	<b>41,65 €</b>	73LPX	5,5
EA7300/ EA7900P	38	191G50-9	42,00 €	<b>49,98 €</b>	1,5	3/8"	56	HM	191H42-4	26,00 €	<b>30,94 €</b>	73DPX	5,5
	45	191G51-7	45,00 €	<b>53,55 €</b>	1,5	3/8"	64	HM	191H43-2	27,00 €	<b>32,13 €</b>	73DPX	5,5
	50	191G52-5	49,00 €	<b>58,31 €</b>	1,5	3/8"	72	HM	191H44-0	33,00 €	<b>39,27 €</b>	73DPX	5,5
	40				1,5	3/8"	60	VM	191H49-0	30,00 €	<b>35,70 €</b>	73LPX	5,5
	45				1,5	3/8"	68	VM	191H51-3	33,00 €	<b>39,27 €</b>	73LPX	5,5
	50				1,5	3/8"	72	VM	191H52-1	35,00 €	<b>41,65 €</b>	73LPX	5,5
	60				1,5	3/8"	80	VM	191H53-9	36,00 €	<b>42,84 €</b>	73LPX	5,5
	60				1,5	3/8"	84	VM	191H54-7	37,50 €	<b>44,63 €</b>	73LPX	5,5
	70				1,5	3/8"	94	VM	191H55-5	39,00 €	<b>46,41 €</b>	73LPX	5,5
	74				1,5	3/8"	96	VM	191H56-3	41,00 €	<b>48,79 €</b>	73LPX	5,5
EA5600P/ EA6100P	33	191G44-4	34,00 €	<b>40,46 €</b>	1,5	0,325	56	HM	191H28-8	22,00 €	<b>26,18 €</b>	21BPX	4,8
	38	191G45-2	41,00 €	<b>48,79 €</b>	1,5	0,325	64	HM	191H29-6	25,00 €	<b>29,75 €</b>	21BPX	4,8
	45	191G46-0	45,00 €	<b>53,55 €</b>	1,5	0,325	72	HM	191H30-1	28,00 €	<b>33,32 €</b>	21BPX	4,8
	38	191G45-2	41,00 €	<b>48,79 €</b>	1,5	0,325	64	VM	191H35-1	27,00 €	<b>32,13 €</b>	21LPX	4,8
	45	191G46-0	45,00 €	<b>53,55 €</b>	1,5	0,325	72	VM	191H36-9	29,00 €	<b>34,51 €</b>	21LPX	4,8
<b>Akku-Hochentaster</b>													
DUA200	20	1914S3-3	16,90 €	<b>20,11 €</b>	1,1	3/8"	38	HM	1914S1-7	21,50 €	<b>25,59 €</b>	80TXL	4,5
DUA301	25	191G14-3	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €	<b>17,26 €</b>	90PX	4,5
	• 30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	191H01-8	18,00 €	<b>21,42 €</b>	90PX	4,5
UA004G	25	191G14-3	18,00 €	<b>21,42 €</b>	1,1	3/8"	40	HM	191H00-0	14,50 €	<b>17,26 €</b>	90PX	4,5
	• 30	191G15-1	19,90 €	<b>23,68 €</b>	1,1	3/8"	46	HM	1				

# SCHÄRFEN DER SÄGEKETTE



**NEU**

Die Schärfsätze werden in einem kompakten, wasser- und fettbeständigen Rollbeutel geliefert. Die sets sind ausgestattet mit einer 150 mm flachen Feile mit einem Harzgriff für die Verwendung mit oder ohne Tiefenmesser, Winkelmarkierungen auf dem Feilenhalter für einfachere, genauere Schärfwinkel und Feilenhalter (Führungsschiene) mit Griff und Winkelmarkierungen, um an die Kettensägekette ausgerichtet zu werden.

**Schärfsatz Ø 4,5 mm**  
D-72160 22,50 € **26,78 €**<sup>2</sup>

**Schärfsatz Ø 4,0 mm**  
D-72154 22,50 € **26,78 €**<sup>2</sup>



Rundfeile 1/4"			
Ø mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
4,0	D-73748	10,40 € <sup>1</sup>	<b>12,38 €</b> <sup>2</sup>
4,5	D-73754	10,40 € <sup>1</sup>	<b>12,38 €</b> <sup>2</sup>
4,8	D-73760	10,40 € <sup>1</sup>	<b>12,38 €</b> <sup>2</sup>
5,2	D-73776	10,40 € <sup>1</sup>	<b>12,38 €</b> <sup>2</sup>
5,5	D-73782	10,40 € <sup>1</sup>	<b>12,38 €</b> <sup>2</sup>

Schärfhilfe



D-75605 6,30 € **7,50 €**<sup>2</sup>  
Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4" Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.

Feilbock



D-67480 24,30 € **28,92 €**<sup>2</sup>  
Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4" Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.



Feilenhalter			
Durchmesser	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
4,0 mm	D-70948	12,60 € <sup>1</sup>	<b>14,99 €</b> <sup>2</sup>
4,5 mm	D-70954	12,60 € <sup>1</sup>	<b>14,99 €</b> <sup>2</sup>
4,8 mm	D-70960	12,60 € <sup>1</sup>	<b>14,99 €</b> <sup>2</sup>
5,5 mm	D-70982	12,60 € <sup>1</sup>	<b>14,99 €</b> <sup>2</sup>

Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

Feilen-Großpakete				
Art.-Nr.	Art	Ø mm	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-67365	Rundfeile 12 Stück	4	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €</b> <sup>2</sup>
D-67387	Rundfeile 12 Stück	4,5	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €</b> <sup>2</sup>
D-67402	Rundfeile 12 Stück	4,8	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €</b> <sup>2</sup>
D-67424	Rundfeile 12 Stück	5,2	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €</b> <sup>2</sup>
D-67446	Rundfeile 12 Stück	5,5	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €</b> <sup>2</sup>
D-67468	Flachfeile 12 Stück	150 mm Länge	28,40 € <sup>1</sup>	<b>33,80 €</b> <sup>2</sup>
D-67505	Rundgriff 50 Stück	100 mm	88,00 € <sup>1</sup>	<b>104,72 €</b> <sup>2</sup>

Kettenmodell Alt/Neu	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)			Flachfeile			Kettenmesslehre			Feilengriff		
			Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
466/25AP 80TXL	1/4" .325	4	D-67359	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>
492/91PX	3/8"	4	D-67359	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>
291/90PX	3/8"	4,5	D-67371	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>
086, 484/95VPX, 21BPX, 21LPX	.325"	4,8	D-67393	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>
093, 099	3/8"	5,2	D-67418	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>
093, 099/73DPX, 73LPX	3/8"	5,5	D-67430	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67452	4,00 € <sup>1</sup>	<b>4,76 €</b> <sup>2</sup>	D-67474	4,30 € <sup>1</sup>	<b>5,12 €</b> <sup>2</sup>	D-67496	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €</b> <sup>2</sup>

## Wartung Benzinmaschinen



Werkzeug-Set, 3-tlg.		
Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
198692-8	5,90 € <sup>1</sup>	<b>7,02 €</b> <sup>2</sup>



Kombi-Schlüssel			
Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW13/16	782026-1	5,50 € <sup>1</sup>	<b>6,55 €</b> <sup>2</sup>
SW13/19	782033-4	5,50 € <sup>1</sup>	<b>6,55 €</b> <sup>2</sup>

## SÄGEKETTENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG & TRANSPORT

Sägekettenschutz - Makita		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
416311-7	Sägekettenschutz 21 cm	9,80 € <sup>1</sup>	<b>11,66 €<sup>2</sup></b>
455284-9	Sägekettenschutz 25 cm	2,90 € <sup>1</sup>	<b>3,45 €<sup>2</sup></b>
458501-6	Sägekettenschutz 28 cm	5,90 € <sup>1</sup>	<b>7,02 €<sup>2</sup></b>
452093-7	Sägekettenschutz 28 cm	4,50 € <sup>1</sup>	<b>5,36 €<sup>2</sup></b>
419559-0	Sägekettenschutz 33 cm	4,20 € <sup>1</sup>	<b>5,00 €<sup>2</sup></b>
419288-5	Sägekettenschutz 36 cm	4,40 € <sup>1</sup>	<b>5,24 €<sup>2</sup></b>
952010640	Sägekettenschutz 43 cm	5,10 € <sup>1</sup>	<b>6,07 €<sup>2</sup></b>
952020660	Sägekettenschutz 60 cm	8,80 € <sup>1</sup>	<b>10,47 €<sup>2</sup></b>

Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.



Transportkoffer aus Kunststoff	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1	65,00 € <sup>1</sup>	<b>77,35 €<sup>2</sup></b>



Kettensägentasche	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für die gängigsten Kettensägen		
E-15512	80,00 € <sup>1</sup>	<b>95,20 €<sup>2</sup></b>

Zum schnellen Transport der Kettensäge inkl. Öl, Akkus und einem Erste-Hilfe-Set.



Die Kettensäge liegt in einer Kunststoffwanne, die die Säge in der Tasche zeitgleich fixiert. In zahlreichen Fächern finden Feilen, Öle und Ersatzsägeketten einen Platz. Die Tasche hat an der Vorder- und Rückseite reflektierenden Streifen. Mit Strap-Belt-System-Gurt.

Transportkoffer aus Metall	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4	47,00 € <sup>1</sup>	<b>55,93 €<sup>2</sup></b>
821672-6	42,60 € <sup>1</sup>	<b>50,69 €<sup>2</sup></b>



Holster	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
passend für DUC101 / UC100D / DUC150 / UC029G		
1913K4-9	24,90 € <sup>1</sup>	<b>29,63 €<sup>2</sup></b>



# HIGH XGT OUTPUT



Die neue Generation der 40 V max. Akkus mit Tabless-Zellentechnologie für noch mehr Power und geringerer Wärmeentwicklung.

**35% MEHR POWER**

**45% KÜHLER**



Die High-Output-Akkus entfalten bis zu **35% mehr Power** im Vergleich zu dem herkömmlichen Akku BL4040.

Durch die Tabless-Zellen entwickelt sich in den High-Output-Akkus eine bis zu **45% niedrigere Temperatur**.

### Was bedeutet „Tabless“?

Durch die Anordnung der Tabless-Zellentechnologie werden parallel laufende Durchgangsströme ermöglicht, wodurch ein geringerer Innenwiderstand gewährleistet wird und somit die Wärmeentwicklung deutlich reduziert wird.

Die maximale Abgabeleistung und Effizienz der Tablesszellen bringt die XGT Maschinen auf ein neues Niveau.

- Mehr Leistung durch geringeren Innenwiderstand im BL4040F - bis zu 35% mehr als bei BL4040
- Niedrigere Temperatur bei Spitzenströmen - bis zu 45% kühlere Akku-Temperatur als bei BL4040
- Bei längerer Laufzeit erreichen sie dauerhaft eine höhere Abgabeleistung

**1.500 Watt**





4,0 Ah BL4040

**2.100 Watt**



4,0 Ah BL4040F



		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Schienenlänge cm	Kettengeschwindigkeit m/sek	Sägekette	Kohlebürsten	Netzkabel m		Kettenöl Tank ml	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Lieferumfang
<b>Akku-Astsägen</b>															
CXT	UC100DZ	175,63 € <sup>1</sup>	<b>209,00 €<sup>2</sup></b>	12V max.	210 W	10		325" 1,1 mm 26 TG				55	398 x 90 x 226	1,6	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
LXT	DUC101Z	226,89 € <sup>1</sup>	<b>270,00 €<sup>2</sup></b>	18V	320 W	10	8,0	325" 1,1 mm 26 TG				55	408 x 90 x 249	2	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
	DUC101RF01	353,78 € <sup>1</sup>	<b>421,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUC150Z	245,38 € <sup>1</sup>	<b>292,00 €<sup>2</sup></b>			15		459 x 90 x 249					2	Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenöl 100ml, Kettenschutz	
XGT	UC029GZ	231,09 € <sup>1</sup>	<b>275,00 €<sup>2</sup></b>	40 V	590 W	15		325" 1,1 mm 32 TG				55	485 x 95 x 257	2,4	Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter mit Feile, Kettenschutz
<b>Akku-Kettensägen</b>															
LXT	DUC307ZX2	251,26 € <sup>1</sup>	<b>299,00 €<sup>2</sup></b>	18V	610 W	30	7,7	3/8" 1,1 mm				150	428 x 214 x 234	4,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	DUC353Z	356,30 € <sup>1</sup>	<b>424,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.100 W	35	20	3/8" / 1,1 mm 52 TG				200	443 x 215 x 235	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	DUC254CZ	421,85 € <sup>1</sup>	<b>502,00 €<sup>2</sup></b>	18V	570 W	25	24	1/4" / 1,3 mm 60 TG				140	496 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	DUC254Z	329,41 € <sup>1</sup>	<b>392,00 €<sup>2</sup></b>	18V	570 W	25	24	3/8" / 1,1 mm 40 TG				140	493 x 184 x 191	3,3	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	DUC122Z	213,45 € <sup>1</sup>	<b>254,00 €<sup>2</sup></b>	18V		11,5	5	1/4" / 1,3 mm 42 TG	CB430			80	422 x 195 x 215	2,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
XGT	DUC256Z	469,75 € <sup>1</sup>	<b>559,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.200 W	25	20	3/8" / 1,1 mm 40 TG				200	270-651 x 205 x 232	5,1	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	UC011GZ	595,80 € <sup>1</sup>	<b>709,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG				230	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	UC011GT101	919,33 € <sup>1</sup>	<b>1.094,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	UC012GZ	600,84 € <sup>1</sup>	<b>715,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	UC012GT101	923,53 € <sup>1</sup>	<b>1.099,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.600 W*	40	25,5	325" / 1,1 mm 64 TG				230	446 x 233 x 274	7,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	UC022GZ	452,94 € <sup>1</sup>	<b>539,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG				200	430 x 225 x 271	5,4	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel
	UC022GT101	780,67 € <sup>1</sup>	<b>929,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	UC025GZ	452,94 € <sup>1</sup>	<b>539,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel
	UC025GT101	780,67 € <sup>1</sup>	<b>929,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.											Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz Sägekettenöl 100 ml, Kombischlüssel Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	UC015GZ	594,12 € <sup>1</sup>	<b>707,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.600 W	35	25,5	325" / 1,1 mm 59 TG				260	446 x 233 x 274	7,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
	UC015GT101	916,81 € <sup>1</sup>	<b>1.091,00 €<sup>2</sup></b>												Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F
	UC016GZ	598,32 € <sup>1</sup>	<b>712,00 €<sup>2</sup></b>												40V max.
	UC002GZ	420,17 € <sup>1</sup>	<b>500,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.400 W	25	24,8	3/8" / 1,1 mm 40 TG				200	266 x 194 x 227	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste
UC002GM101	711,76 € <sup>1</sup>	<b>847,00 €<sup>2</sup></b>	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040												
<b>Elektro-Kettensägen</b>															
	UC3041A	127,73 € <sup>1</sup>	<b>152,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 1.800 W	30	14,5	3/8" / 1,1 mm 46 TG	CB132	0,3		200	455 x 245 x 200	4,6	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	UC3541A	137,82 € <sup>1</sup>	<b>164,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 1.800 W	35	14,5	3/8" / 1,1 mm 52 TG	CB132	0,3		200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	UC4041A	146,22 € <sup>1</sup>	<b>174,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 1.800 W	40	14,5	3/8" / 1,1 mm 56 TG	CB132	0,3		200	455 x 245 x 200	4,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
	UC3551A	237,82 € <sup>1</sup>	<b>283,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 2.000 W	35	14,5	3/8" / 1,3 mm 52 TG	CB153	0,3		200	505 x 200 x 220	5,5	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	UC3551AK	269,75 € <sup>1</sup>	<b>321,00 €<sup>2</sup></b>	Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter mit Feile											
	UC4051A	247,90 € <sup>1</sup>	<b>295,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 2.000 W	40	14,5	3/8" / 1,3 mm 56 TG	CB153	0,3		200	505 x 200 x 220	5,6	Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz
	UC4051AK	271,43 € <sup>1</sup>	<b>323,00 €<sup>2</sup></b>	Sägeschiene, 2x Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter mit Feile											
	UC4551A	258,82 € <sup>1</sup>	<b>308,00 €<sup>2</sup></b>		230 V / 2.000 W	45	14,5	3/8" / 1,3 mm 62 TG	CB153	0,3		200	505 x 200 x 220	5,7	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste
<b>Akku-Hochentaster</b>															
LXT	DUA200Z	263,03 € <sup>1</sup>	<b>313,00 €<sup>2</sup></b>	18V	260 W	20	6,7	3/8" / 1,1 mm 38 TG				55	2520 x 85 x 134	3,5	Sägeschiene, Sägekette, 100 ml Öl
	DUA301Z	695,80 € <sup>1</sup>	<b>828,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.400 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG				160	2.530-3.762 x 155 x 191	8,5	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt
XGT	UA004GZ	624,37 € <sup>1</sup>	<b>743,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.500 W	30	20,0	3/8" / 1,1 mm 46 TG				160	2.516-3.748 x 156 x 187	9,1	Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, Sägekettenöl 100 ml, Feilenhalter mit Feile 4,5 mm, Kombischlüssel 13/16

\*Je Akku

## Ade hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten - das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.

Abb.: UR012G

# TRIMMER & SENSEN



# AKKU-RASENTRIMMER

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp.

## Akku-Rasentrimmer UR100DZ | UR100DSME

12V max. • 260 mm • 130 W



Leicht und handlich  
für Ausputzarbeiten



### CXI XPT

- + Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
- + Mit Sanftanlauf

## Akku-Rasentrimmer DUR181Z | DUR181RF

18V • 260 mm • 230 W



Leicht und handlich  
für Ausputzarbeiten



### LXI XPT

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 200 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

## Akku-Rasentrimmer DUR193Z | DUR193RF

18V • 0-7800 min<sup>-1</sup> • Rundgriff



### LXI XPT

- + Neues Design für bessere Bedienbarkeit
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

## Akku-Rasentrimmer DUR192LZXI | DUR192LRTI

18V • 300 mm • 460 W



### LXI BL MOTOR XPT

- + Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit

## Akku-Rasentrimmer DUR190LZX9

18V • 300 mm • 240 W



### LXI BL ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregelung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff / Asymmetrischer Griff

## Akku-Rasentrimmer DUR190UZ9

18V • 300 mm • 240 W



## Akku-Rasentrimmer DUR191LZX3

18V • 300 mm • 240 W



Split-Schaft

### LXI BL MOTOR ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregelung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Splitschaft mit Rundgriff / Asymmetrischer Handgriff

## Akku-Rasentrimmer DUR191UZ9

18V • 300 mm • 240 W



**Akku-Rasentrimmer**  
**DUR189RF**  
 18V • 300 mm • 240 W



**Ergonomischer Teleskopschaft**

**LXT BL ADT XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

**Akku-Freischneider**  
**DUR368LZX3**  
 2x18V • 350 mm • 550W



**Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert**

**LXT 18V + 18V → 36V**

**BL AFT ADT XPT**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



**Akku-Freischneider**  
**DUR368AZX3**  
 2x18V • 350 mm • 550W



**Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert**

**LXT 18V + 18V → 36V**

**BL AFT ADT XPT**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**Akku-Freischneider**  
**DUR369AZX6**  
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer 1.000 Watt-Motor und max. 430 mm Schnittbreite**

**LXT 18V + 18V → 36V**

**BL AFT ADT XPT**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**Akku-Freischneider**  
**DUR369LZX5**  
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer 1.000 Watt-Motor und max. 430 mm Schnittbreite**

**LXT 18V + 18V → 36V**

**BL AFT ADT XPT**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

## UNIVERSAL ZUBEHÖR



**Mähfaden Four-Leaf**  
 Kleeblattförmig • 2,0 mm • 15 m • geräuschreduziert  
**Art.-Nr.: E-01769**

Preis ohne / inkl. MwSt.  
 4,70 € / **5,59 €**



**Kunststoff Messerkopf 255 mm**  
**Art.-Nr.: 198383-1**

Preis ohne / inkl. MwSt.  
 22,50 € / **26,78 €**



passende Ersatzmesser:  
**Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)**

Preis ohne / inkl. MwSt.  
 10,80 € / **12,85 €**

**Akku-Freischneider**  
**UR002GZ01**  
 40V max. • 350 mm • 550 W



**BL ADT AFT XPT**

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

*Optimale Kraftübertragung:  
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Akku-Freischneider**  
**UR003GZ01**  
 40V max. • 350 mm • 550 W



**BL ADT AFT XPT**

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

*Optimale Kraftübertragung:  
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Akku-Freischneider**  
**UR016GZ**  
 40V max. • 330 mm • 530 W



**BL ADT AFT XPT**

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Akku-Freischneider**  
**UR017GZ**  
 40V max. • 330 mm • 530 W



**BL ADT AFT**

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Akku-Freischneider**  
**UR006GZ06 | UR006GM102**  
 40V max. • 430 mm • 1.000 W



**BL ADT AFT XPT**

- + 1.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

**Leistungsstarker 1.000 Watt Motor**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Akku-Freischneider**  
**UR007GZ01 | UR007GM101**  
 40V max. • 430 mm • 1.000 W



**BL ADT AFT XPT**

- + 1.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**XGT 40V<sup>Li-Ion</sup>max**

**Leistungsstarker 1.000 Watt Motor**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------



**Schervorsatz für Sensen**  
**191M75-9**  
 passend für DUR369/UR006G/UR007G  
 Preis ohne / inkl. MwSt.  
 428,00 €<sup>1</sup> / 509,32 €<sup>2</sup>

**Akku-Freischneider**  
**UR013GZ04 | UR013GT204**  
 40V max. • 450 mm • 1.500 W



**BL AFT XPT**

- + 1.500 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm<sup>3</sup> Benzingerät inkl. asymmetrischer Zweihandgriff
- + Einfache Drehzahleinstellung mit Automatic torque Drive Technology
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



**XGT 40V<sup>max</sup>**

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Freischneider**  
**UR014GZ | UR014GT201**  
 40V max. • 450 mm • 1.500 W



**Drehrichtung einstellbar**

**BL AFT XPT**

- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + Mit Rundgriff
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich



**XGT 40V<sup>max</sup>**

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Freischneider**  
**UR012GZ06**  
 2x40V max. • 480 mm • 2.000 W



**BL ADT AFT XPT**

- + 2.000 W Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



**XGT 80V<sup>max</sup>**  
 40V<sup>max</sup>+40V<sup>max</sup>

**max. Ausgangsleistung 2.000 Watt**

Optional verwendbare Akkus



# ELEKTRO-RASENTRIMMER

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

**Elektro-Rasentrimmer**  
**UR3500**  
 700 W • 350 mm

**Kompakt & handlich**



- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

## UNIVERSAL ZUBEHÖR



**Mähfaden Four-Leaf**  
 15 m • 1,65 mm  
 Art.-Nr.: E-01731

Preis ohne / inkl. MwSt.  
 4,00 € / 4,76 €\*



**Mähfaden Four-Leaf**  
 445 m • 1,65 mm  
 Art.-Nr.: E-01753

Preis ohne / inkl. MwSt.  
 69,00 € / 82,11 €\*



## 2-FADENKOPF TAP&GO

- + 60 % schneller gewickelt als herkömmliche Fadenköpfe
- + Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- + Tap&Go

				
Ø 102 • M8x1,25LH • 2,0 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 191D91-7</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 19,60 € / <b>23,32 €<sup>2</sup></b>	Ø 102 • M8x1,25RH • 2,0 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 191D92-5</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 19,60 € / <b>23,32 €<sup>2</sup></b>	Ø 102 • M10x1,25LH • 2,0 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 191D89-4</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 20,50 € / <b>24,40 €<sup>2</sup></b>	Ø 102 • M10x1,25LH • 2,4 mm x 3,0 m <b>Art.-Nr.: 191D90-9</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 19,00 € / <b>22,61 €<sup>2</sup></b>	Ø 130 • M10x1,25LH • 2,7 mm <b>Art.-Nr.: 1912N0-2</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 27,90 € / <b>33,20 €<sup>2</sup></b>
				
Ø 130 • M10x1,25LH • 2,4 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 191D93-3</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 27,50 € / <b>32,73 €<sup>2</sup></b>	Ø 130 • M10x1,25LH • 2,7 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 1911Y2-9</b> Preis ohne / inkl. MwSt. 29,90 € / <b>35,58 €<sup>2</sup></b>	Ø 130 • Spindelaufnahme • 2,7 mm x 4,0 m <b>Art.-Nr.: 1911Y3-7</b> nur für UR014G Preis ohne / inkl. MwSt. 29,90 € / <b>35,58 €<sup>2</sup></b>		

## MÄHFÄDEN

Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Die Mähfäden sind dank identischer farblicher Kennzeichnung einfach für den entsprechenden Fadenkopf zu erkennen.




- + Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
- + Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt
- + Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akku-Laufzeit um bis zu 20 % gesteigert



Für mehr Informationen bitte QR-Code scannen.

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	1,65	15	E-01731	4,00 €	<b>4,76 €<sup>2</sup></b>		2,4	15	E-01797	6,60 €	<b>7,85 €<sup>2</sup></b>
	1,65	30	E-01747	7,10 €	<b>8,45 €<sup>2</sup></b>		2,4	30	E-01806	14,00 €	<b>16,66 €<sup>2</sup></b>
	1,65	445	E-01753	69,00 €	<b>82,11 €<sup>2</sup></b>		2,4	225	E-01812	53,00 €	<b>63,07 €<sup>2</sup></b>
	2,0	15	E-01769	4,70 €	<b>5,59 €<sup>2</sup></b>		2,7	15	E-01828	7,20 €	<b>8,57 €<sup>2</sup></b>
	2,0	30	E-01775	8,70 €	<b>10,35 €<sup>2</sup></b>		2,7	30	E-01834	12,70 €	<b>15,11 €<sup>2</sup></b>
	2,0	310	E-01781	50,00 €	<b>59,50 €<sup>2</sup></b>		2,7	180	E-01840	51,00 €	<b>60,69 €<sup>2</sup></b>

<b>Laufzeit pro Akkuladung</b>	
 Rund	100
 Four-Leaf	120 <b>20% mehr</b>
<b>Geräusch</b>	
 Rund	97dB
 Four-Leaf	90,5dB <b>6,5dB leiser</b>



Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und hat dank des geringen Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion.



- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727	2,40 €	<b>2,86 €<sup>2</sup></b>
●	1,6	15	E-02733	2,70 €	<b>3,21 €<sup>2</sup></b>
●	2,0	15	E-02705	2,80 €	<b>3,33 €<sup>2</sup></b>
●	2,0	126	E-02711	17,60 €	<b>20,94 €<sup>2</sup></b>



- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749	4,00 €	<b>4,76 €<sup>2</sup></b>
●	2,4	87	E-02761	13,20 €	<b>15,71 €<sup>2</sup></b>
●	2,4	262	E-02783	44,00 €	<b>52,36 €<sup>2</sup></b>
■	2,4	15	E-02808	4,80 €	<b>5,71 €<sup>2</sup></b>
■	2,4	69	E-02814	14,50 €	<b>17,26 €<sup>2</sup></b>
■	2,4	206	E-02820	33,30 €	<b>39,63 €<sup>2</sup></b>



- + Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- + Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- + 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836	5,90 €	<b>7,02 €<sup>2</sup></b>
●	3,0	56	E-02842	15,60 €	<b>18,56 €<sup>2</sup></b>
●	3,0	168	E-02858	39,00 €	<b>46,41 €<sup>2</sup></b>
■	3,0	15	E-02870	6,50 €	<b>7,74 €<sup>2</sup></b>
■	3,0	44	E-02886	15,60 €	<b>18,56 €<sup>2</sup></b>
■	3,0	132	E-02892	49,00 €	<b>58,31 €<sup>2</sup></b>



## MÄHFÄDEN RUND & ECKIG

Form	Ø mm	leicht ← Last → schwer			
		kurzes Gras		langes Gras	
		gering ← Dichte → hoch		gering ← Dichte → hoch	
○	1,3	←→			
●	1,6	←→			
●	2,0		←→		
●	2,4		←→		
●	3,0			←→	

## MESSERKOPF KUNSTSTOFF & SCHLAGMESSER

### Messerkopf Kunststoff



### Ersatzmesser Kunststoff



- + Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt

Bezeichnung.	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff	230	1	198848-3	18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €<sup>2</sup></b>
Ersatzmesser Kunststoff	230	5	198851-4	7,80 € <sup>1</sup>	<b>9,28 €<sup>2</sup></b>
Messerkopf Kunststoff	255	1	198383-1	22,50 € <sup>1</sup>	<b>26,78 €<sup>2</sup></b>
Ersatzmesser Kunststoff	255	12	198426-9	10,80 € <sup>1</sup>	<b>12,85 €<sup>2</sup></b>
Messerkopf Kunststoff	305	1	199868-0	44,00 € <sup>1</sup>	<b>52,36 €<sup>2</sup></b>
Ersatzmesser Kunststoff	305	12	199870-3	33,30 € <sup>1</sup>	<b>39,63 €<sup>2</sup></b>

### Schlagmesser



nur für UR012G/  
UR013G

- + Aus beschichtetem Stahl
- + 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs
- + Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken
- + 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln
- + 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf
- + 2-Zahn-Häckselmesser: Zweiflügliges Metallmesser mit heruntergezogenen Spitzen. Kann waagrecht zum Häckseln und senkrecht zum Stutzen von Gestrüpp und verastetem Buschwerk eingesetzt werden. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Häckselmesser (Art.Nr. 199875-3)
- + Meißelzahn-Sägeblatt: Das Sägeblatt findet speziell Verwendung bei Rodungsarbeiten und im Forst. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Meißelzahn-Sägeblatt (Art.Nr. 199873-7)

Form	Beschreibung	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	<b>4-Zahn-Schlagmesser</b> für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs	←→		
	<b>Dickichtmesser</b> für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken		←→	
	<b>2-Zahn-Schlagmesser</b> für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln		←→	
	<b>8-Zahn-Wirbelblatt</b> für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf	←→		
	<b>2-Zahn-Häckselmesser</b> zum Häckseln und Mulchen von Gestrüpp und kleinem Buschwerk		←→	←→
	<b>Meißelzahn-Sägeblatt</b> für Akku-Freischneider mit 24 Zähnen für Gestrüpp und dünne Äste			←→

## ZUBEHÖR FÜR TRIMMER, MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung.

### Trageriemen YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



### Schultergurt einfach 125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



### Schultergurt mit Polster 127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
YA00000639	10,00 € <sup>1</sup>	<b>11,90 €<sup>2</sup></b>
125516-5	10,80 € <sup>1</sup>	<b>12,85 €<sup>2</sup></b>
127508-0	10,80 € <sup>1</sup>	<b>12,85 €<sup>2</sup></b>
199378-7	55,90 € <sup>1</sup>	<b>66,52 €<sup>2</sup></b>

### Hosenträgergurt Makita ProX 199378-7

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.

Abb.: DUR369 +  
Hosenträgergurt Makita ProX (Art.-Nr. 196129-9)



## SCHNEIDWERKZEUGE

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	Akku														Elektro					Multifunktionsantrieb					Art-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.					
		UR000	DUR181	DUR193	DUR194	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368	DUR369	UR002G	UR003G	UR016G	UR017G	UR006G	UR007G	UR013G	UR014G	UR012G	UR010C	UR201C	UR2300	UR3000	UR3500				ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH / Ø 102 mm																													191D91-7	**	19,60 € <sup>1</sup>	<b>23,32 €<sup>2</sup></b>
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm							o																		o				191D92-5		19,60 € <sup>1</sup>	<b>23,32 €<sup>2</sup></b>
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm				•	o	o	o		o	o	o	o	•	•			o								o	o	o	•	191D89-4		20,50 € <sup>1</sup>	<b>24,40 €<sup>2</sup></b>
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm									o	o	o	o				o												191D90-9		19,00 € <sup>1</sup>	<b>22,61 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / 130 mm									o							o												191D93-3		27,50 € <sup>1</sup>	<b>32,73 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / M10x1,25LH / 130 mm																	•											1911Y2-9		29,90 € <sup>1</sup>	<b>35,58 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,7 mm / 130 mm (nur UR014G)																	•											1911Y3-7		29,90 € <sup>1</sup>	<b>35,58 €<sup>2</sup></b>	
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm / Aufsteck		•																										195858-1		6,80 € <sup>1</sup>	<b>8,09 €<sup>2</sup></b>	
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / Aufsteck			•																									191Y39-5		6,80 € <sup>1</sup>	<b>8,09 €<sup>2</sup></b>	
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH	•																											198854-8		18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH							•																					198971-4		18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm Aufsteck																						•						DA00000001		9,20 € <sup>1</sup>	<b>10,95 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH					•	•																					•	198385-7	**	17,60 € <sup>1</sup>	<b>20,94 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter)																								•	o	•		B-02945		33,30 € <sup>1</sup>	<b>39,63 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25RH																							•					A-89137		22,50 € <sup>1</sup>	<b>26,78 €<sup>2</sup></b>	
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm					o <sup>1</sup>	o <sup>1</sup>			o	o	o	o	•	•										•	•	•		D-66058		8,80 € <sup>1</sup>	<b>10,47 €<sup>2</sup></b>	
	255 mm									o							o	o	•	•					o	o			D-66064		9,40 € <sup>1</sup>	<b>11,19 €<sup>2</sup></b>	
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o <sup>1</sup>	o <sup>1</sup>	o <sup>1</sup>			•	o	•	•										•		o	o	•		D-66008		12,70 € <sup>1</sup>	<b>15,11 €<sup>2</sup></b>	
	255 mm									o							•	•	o	•					o	o			D-66014		15,40 € <sup>1</sup>	<b>18,33 €<sup>2</sup></b>	
8-Zahn-Wirbelmesser	200 mm				o																								191Y44-2		16,00 € <sup>1</sup>	<b>19,04 €<sup>2</sup></b>	
	230 mm					o <sup>1</sup>	o <sup>1</sup>			o	o	o	o												o	o	•		D-73324		17,10 € <sup>1</sup>	<b>20,35 €<sup>2</sup></b>	
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm					o <sup>1</sup>	o <sup>1</sup>			o	o	o	o				o	o						•	•	•			D-66020		15,60 € <sup>1</sup>	<b>18,56 €<sup>2</sup></b>	
	257 x 3,0 mm									o																			D-66036		17,60 € <sup>1</sup>	<b>20,94 €<sup>2</sup></b>	
	305 x 3,0 mm																	o											D-66042		21,60 € <sup>1</sup>	<b>25,70 €<sup>2</sup></b>	
Meißelzahn-Sägeblatt	255 x 25,4 mm																												199872-9		28,40 € <sup>1</sup>	<b>33,80 €<sup>2</sup></b>	
2-Zahn-Häckselmesser	270 mm																												199874-5		40,00 € <sup>1</sup>	<b>47,60 €<sup>2</sup></b>	
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH									o							o	•	•										199868-0		44,00 € <sup>1</sup>	<b>52,36 €<sup>2</sup></b>	
Ersatzmesser	12 Stück									o																			199870-3		33,30 € <sup>1</sup>	<b>39,63 €<sup>2</sup></b>	
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6 mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH					o	o		o	•	•	•	•	•	•		•	•			o	o	o	o	o	o	o	o	198383-1		22,50 € <sup>1</sup>	<b>26,78 €<sup>2</sup></b>	
Ersatzmesser Kunststoff	12 Stück					o	o		o																o	o	o	o	o	198426-9		10,80 € <sup>1</sup>	<b>12,85 €<sup>2</sup></b>
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	230 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH				o																								191Y45-0		20,30 € <sup>1</sup>	<b>24,16 €<sup>2</sup></b>	
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o																											198848-3		18,50 € <sup>1</sup>	<b>22,02 €<sup>2</sup></b>	
Ersatzmesser	5 Stück	o																											198851-4		7,80 € <sup>1</sup>	<b>9,28 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	M8 / M10 2.4 mm 3m																	o											1914R6-0		22,00 € <sup>1</sup>	<b>26,18 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	M10 2,0 mm																	o											1915D8-4		19,00 € <sup>1</sup>	<b>22,61 €<sup>2</sup></b>	
2-Fadenkopf Tap&Go	M8 / M10 2mm 3m																	o											1914R8-6		21,00 € <sup>1</sup>	<b>24,99 €<sup>2</sup></b>	

\*\* Für Maschinen mit Aufnahme M8 x 1,25 LH passend

• Im Lieferumfang enthalten

o Optionales Zubehör

o<sup>1</sup> Zubehörset für Metallblatt 191W97-9 8,80 €<sup>1</sup> **10,47 €<sup>2</sup>**

o<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7 23,80 €<sup>1</sup> **28,32 €<sup>2</sup>**

o<sup>3</sup> Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 35,00 €<sup>1</sup> **41,65 €<sup>2</sup>**

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm		Aufnahme	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
<b>Akku-Trimmer/Sensen/Freischneider</b>															
CXT	UR100DZ	113,45 € <sup>1</sup>	<b>135,00 €<sup>2</sup></b>	12V max.	130 W	0-10.000	1-Faden / Messerkopf Kunststoff	260/230	M8x1,25RH	Tipp Automatik	1,65	8,0	835-1185 x 267 x 210-315	2,1	Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	UR100DSME	304,20 € <sup>1</sup>	<b>362,00 €<sup>2</sup></b>												Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B
LXT	DUR181Z	106,72 € <sup>1</sup>	<b>127,00 €<sup>2</sup></b>	18V	280 W	0-7.800	1-Faden	260		Tipp Automatik	1,6	15,0	1.229-1.433 x 267 x 257	3,1	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR181RF	232,77 € <sup>1</sup>	<b>277,00 €<sup>2</sup></b>												Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUR193Z	108,40 € <sup>1</sup>	<b>129,00 €<sup>2</sup></b>	18V	280 W	0-7.800	1-Faden	260		Tipp Automatik	1,65	15,0	1.194-1.384 x 271 x 372	2,6	Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR193RF	234,45 € <sup>1</sup>	<b>279,00 €<sup>2</sup></b>												Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B
	DUR192LZX1	172,27 € <sup>1</sup>	<b>205,00 €<sup>2</sup></b>	18V	460 W	0-4.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.670 x 186 x 246	3,0	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR192LRT1	330,25 € <sup>1</sup>	<b>393,00 €<sup>2</sup></b>												Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B
	DUR190LZX9	241,18 € <sup>1</sup>	<b>287,00 €<sup>2</sup></b>	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 348 x 236	3,2	Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR190UZ9	265,55 € <sup>1</sup>	<b>316,00 €<sup>2</sup></b>	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,4	Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR191LZX3	289,92 € <sup>1</sup>	<b>345,00 €<sup>2</sup></b>	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 345 x 236	3,5	Schutzhaube, Splitschaft, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUR191UZ9	303,36 € <sup>1</sup>	<b>361,00 €<sup>2</sup></b>	18V	240 W	0-3.500/6.000	2-Faden	300	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.836 x 610 x 473	3,7	Schutzhaube, Splitschaft, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche
DUR189RF	368,07 € <sup>1</sup>	<b>438,00 €<sup>2</sup></b>	18V	240 W	0-4.000/5.000/6.000	2-Faden	300	M8x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.518-1.618 x 258 x 396	3,3	1x BL1830B, DC18RC, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche	
DUR368AZX3	403,36 € <sup>1</sup>	<b>480,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 615 x 442	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche	
DUR368LZX3	360,50 € <sup>1</sup>	<b>429,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.758 x 362 x 231	4,7	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche	
DUR369AZX6	508,40 € <sup>1</sup>	<b>605,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 628 x 530	6,5	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche	
DUR369LZX5	471,43 € <sup>1</sup>	<b>561,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255	M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.846 x 400 x 269	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche	

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	Schneidtechnik (serienmäßig)	Schnittkreis (Durchmesser) mm		Aufnahme	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
<b>Akku-Trimmer/Sense</b>															
UR002GZ01	420,17 € <sup>1</sup>	<b>500,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 630 x 500	5,3	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
UR003GZ01	394,12 € <sup>1</sup>	<b>469,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	550 W	0-3.500/5.300/6.500	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser	350/255/230		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,0	3,0	1.735 x 355 x 230	4,7	Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
UR016GZ	386,55 € <sup>1</sup>	<b>460,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 625 x 537	5,3	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Zubehörtasche
UR017GZ	360,50 € <sup>1</sup>	<b>429,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	530 W	0-3.500/5.300/6.500	Messerkopf Kunststoff	255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.890 x 362 x 265	4,8	Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Zubehörtasche
UR006GZ06	436,97 € <sup>1</sup>	<b>520,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 681 x 563	6,3	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
UR006GM102	726,89 € <sup>1</sup>	<b>865,00 €<sup>2</sup></b>													Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
UR007GZ01	402,52 € <sup>1</sup>	<b>479,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.815 x 400 x 269	5,9	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
UR007GM101	693,28 € <sup>1</sup>	<b>825,00 €<sup>2</sup></b>													Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
UR013GZ04	559,66 € <sup>1</sup>	<b>666,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.500 W	0-6.700	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	450/305/255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.905 x 688 x 574	7,2	Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt ProX, Zubehörtasche
UR013GT204	1.100,00 € <sup>1</sup>	<b>1.309,00 €<sup>2</sup></b>													Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
UR014GZ	531,09 € <sup>1</sup>	<b>632,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.500 W	0-5.000	2-Fadenkopf	450		Spindelaufnahme (UR014G)	Tipp Automatik	2,7	3,0	1.886 x 227 x 332	6,7	Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
UR014GT201	1.070,59 € <sup>1</sup>	<b>1.274,00 €<sup>2</sup></b>													Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
UR012GZ06	821,85 € <sup>1</sup>	<b>978,00 €<sup>2</sup></b>	2x 40V max.	2.000 W	0-3.500/5.000/6.800	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	480/305/305		M10x1,25LH	Tipp Automatik			1.850 x 680 x 590	9,8	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche
<b>Connector Type Trimmer/Sensen</b>															
 UR101CZ	540,34 € <sup>1</sup>	<b>643,00 €<sup>2</sup></b>	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.760 x 628 x 550	5,2	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
 UR201CZ	496,64 € <sup>1</sup>	<b>591,00 €<sup>2</sup></b>	36 V	1.000 W	0-4.600/5.500/7.000	2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser	430/255/255		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2,4	3,0	1.795 x 400 x 269	4,7	Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
<b>Elektro-Trimmer/Sensen</b>															
UR3500	123,53 € <sup>1</sup>	<b>147,00 €<sup>2</sup></b>		230 V /700 W	7.200	2-Fadenkopf	350			Tipp Automatik	2,0		1.550 x 410 x 500	4,3	Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt

XGT

TRIMMER & SENSEN

# MULTI FUNKTIONS ANTRIEB

**Flexibel bleiben  
mit dem Multifunktionsantrieb**

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten.  
Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden  
und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Abb.: UX01G mit Schneefräsenaufsatz SN400MP

Akku-Multifunktionsantrieb  
DUX18ZX1  
18V • 470 W



Inkl. EM408MP

Über 15 verschiedene Aufsätze

**LXT** **BL** **AFT** **XPT**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung



Akku-Multifunktionsantrieb  
DUX60Z  
2x18V • 600 W



Über 20 verschiedene Aufsätze

**LXT** **BL** **AFT** **XPT**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Xtreme Protection Technology, Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Akku-Multifunktionsantrieb  
UX01GZ  
40V max. • 1.000 W



Über 20 verschiedene Aufsätze

**BL** **AFT** **XPT**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt. Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Optional verwendbare Akkus



Optional: Zubehörtasche 195638-5

Akku-Multifunktionsantrieb  
UX01GZ01  
40V max. • 1.000 W • Inkl Trimmeraufsatz EM404MP



		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nennspannung	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	Schneidtechnik (serienmäßig)		Gewinde	Fadenverlängerung	Fadendurchmesser mm	Fadenlänge m	Maße mm	Gewicht kg	Lieferumfang
LXT	DUX18ZX1	313,45 € <sup>1</sup>	<b>373,00 €<sup>2</sup></b>	18V	470 W	0-6.800/9.700	2-Fadenkopf		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	983 x 225 x 175	2,3-10,8	Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	DUX60Z	327,73 € <sup>1</sup>	<b>390,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	600 W	0-5.700/8.200/9.700			M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.011 x 320 x 216	4,1-8,7	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
XGT	UX01GZ	289,92 € <sup>1</sup>	<b>345,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.000 W	0-5.700/8.200/9.700	2-Fadenkopf		M10x1,25LH	Tipp Automatik	2	4	1.001 x 320 x 209	4,2-12,6	Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
	UX01GZ01	394,12 € <sup>1</sup>	<b>469,00 €<sup>2</sup></b>					Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Sensenaufsatz EM404MP inkl. 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser							

# AUFSÄTZE MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

Tauchpumpenaufsatz PF400MP			Bodenschneidaufsatz EN424MP			Sensenaufsatz EM404MP			Trimmeraufsatz EM406MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min*			Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm		
PF400MP	249,00 €	<b>296,31 €<sup>2</sup></b>	1913C9-3	259,00 €	<b>308,21 €<sup>2</sup></b>	198768-1	107,00 €	<b>127,33 €<sup>2</sup></b>	198779-6	97,00 €	<b>115,43 €<sup>2</sup></b>

Trimmeraufsatz EM408MP			Scherenaufsatz EM407MP			Heckenscherenaufsatz EN401MP			Heckenscherenaufsatz EN402MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			Zur effizienten Beseitigung von Gräsern und Unkräutern entlang z.B. von Bordsteinen			Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm			Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm, nicht klappbar		
191N31-5	93,00 €	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	191M56-3	441,00 €	<b>524,79 €<sup>2</sup></b>	196256-2	333,00 €	<b>396,27 €<sup>2</sup></b>	1912T8-8	229,00 €	<b>272,51 €<sup>2</sup></b>

Heckenscherenaufsatz EN410MP			Bodenschneidaufsatz EN420MP			Kettensägenaufsatz EY403MP			Kultivatoraufsatz KR401MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm			Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm			Schienenlänge 30 cm, 11 mm 3/8" 46 TG			Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm		
197726-4	215,00 €	<b>255,85 €<sup>2</sup></b>	197985-0	323,00 €	<b>384,37 €<sup>2</sup></b>	191T38-7	246,00 €	<b>292,74 €<sup>2</sup></b>	199181-6	313,00 €	<b>372,47 €<sup>2</sup></b>

Kultivatoraufsatz KR400MP			Kehrwalzenaufsatz SW400MP			Kehrbürstenaufsatz BR400MP			Gebläseaufsatz UB401MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin									
Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm			Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzwalze XNR0000549			Bürstenbreite 60 cm Ersatzbürste XNR0000548			Luftvolumen 0-984 m³/h		
195707-2	293,00 €	<b>348,67 €<sup>2</sup></b>	199339-7	539,00 €	<b>641,41 €<sup>2</sup></b>	199318-5	392,00 €	<b>466,48 €<sup>2</sup></b>	191P72-3	186,00 €	<b>221,34 €<sup>2</sup></b>

Gebläseaufsatz UB402MP			Rasenkantenaufsatz EE400MP			Sensenaufsatz EM400MP			Schaftverl. 115cm LE400 MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin									
Luftvolumen 0-372 m³/h			Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.: 196745-7			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz		
1912R8-4	129,00 €	<b>153,51 €<sup>2</sup></b>	196752-0	156,00 €	<b>185,64 €<sup>2</sup></b>	195648-2	156,00 €	<b>185,64 €<sup>2</sup></b>	191E24-8	118,00 €	<b>140,42 €<sup>2</sup></b>

Schneefräsaufsatz SN400MP <b>NEU</b>			Bodenhackenaufsatz WA400MP <b>NEU</b>			Zubehör für Bodenhackenaufsatz WA400MP				
	DUX18			DUX18		Bodenhackenklinge 80 mm 1913L6-2			29,90 €	<b>35,58 €<sup>2</sup></b>
	DUX60			DUX60		Bodenhackenklinge 170 mm 1913L7-0			32,90 €	<b>39,15 €<sup>2</sup></b>
	UX01G			UX01G		Bodenhackenklinge 220 mm 1913L5-4 (Mitgeliefert)			31,90 €	<b>37,96 €<sup>2</sup></b>
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin					
Arbeitsbreite 300 mm, 30° verstellbarer Schneeräumwinkel, max. Schneewurfweite 12 m			Arbeitsbreite max. 220 mm, Arbeitstiefe max. 50 mm, Schwenkwinkel 19°							
SN400MP	219,00 €	<b>260,61 €<sup>2</sup></b>	1913P8-6	329,00 €	<b>391,51 €<sup>2</sup></b>					



## Komfortabel und mühelos mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform – egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: LM001G & LM002G

# RASENMÄHER



# AKKU-RASENMÄHER

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher eignen sich, dank unterschiedlicher Schnittbreiten und Leistungsklassen, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM330Z | DLM330RM**  
 18V • 33 cm • 30 l • 450 W



## LXI XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Inklusive Mulchkeil
- + Benutzerfreundlich & ideal für kleinere Rasenflächen

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM382Z | DLM382PM2**  
 2x18V • 38 cm • 40 l • 900 W



Warn-LED für  
Akku-Kapazität

Kompaktes  
Staumaß

## LXI 18V → 36V XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM432Z | DLM432PT2**  
 2x18V • 43 cm • 40 l • 950 W



Warn-LED für  
Akku-Kapazität

Kompaktes  
Staumaß

## LXI 18V → 36V XPT

- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 50 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich


**Akku-Rasenmäher**  
**DLM481Z**  
 2x18V • 48 cm • 62 l • 860 W



Radantrieb  
2,5-5,0 km/h

## LXI 18V → 36V XPT

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich



## Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382



Mulchen  
ein unverzichtbarer Schritt  
zu einem gesunden  
und nachhaltigen Garten



Den Rasen zu mulchen bietet eine ganze Reihe von Vorteilen für Ihren Garten bei einer sehr geringen Arbeitsintensität.

Wie das Mulchen genau funktioniert und welche Vorteile es bietet erfahren Sie auf [makita.de](http://makita.de)

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM538Z**  
 2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



**LXI** **18V** **36V** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM539Z | DLM539PT2**  
 2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



**Radantrieb**  
 2,5-5,0 km/h

**LXI** **18V** **36V** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM465Z | DLM465PT4**  
 2x18V • 46 cm • 60 l • 1.600 W



**Radantrieb**  
 2,5-5,0 km/h

**LXI** **18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM534Z**  
 2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



**LXI** **18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM463Z | DLM463PT2 | DLM463PG4**  
 2x18V • 46 cm • 60 l • 1.450 W



**LXI** **18V** **36V** **BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



**Werkzeuglos einklappbarer Holm für kompaktes Staumaß**

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM536Z | DLM536PT2**  
 2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



**Radantrieb**  
 2,5-5,0 km/h

**LXI** **18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb



**Mit Akku-Kapazitätsanzeige**

**Bedienpanel am Holm**  
 Im Leisemodus läuft der Motor auf einer geringen Umdrehungszahl von 2.300 U/min. Im Standard-Modus erreicht der Motor von Beginn an die maximale Drehzahl von 2.800 U/min.

**Akku-Rasenmäher**  
**DLM537Z**  
 2x18V • 53 cm • 70 l • 1.600 W



Aluminium  
Mähdeck



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

**LXT** 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Wetter- und korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

**Akku-Rasenmäher**  
**LM003GZ | LM003GM102**  
 40V max. • 38 cm • 40 l • 740 W



**BL MOTOR XPT**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Spezielles Mulchmesser 1913H06 optional



**Akku-Rasenmäher**  
**LM004GZ | LM004GM102**  
 40V max. • 43 cm • 50 l • 740 W



**BL MOTOR XPT**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Spezielles Mulchmesser (1913H6-4) optional



**Akku-Rasenmäher**  
**LM001GZ | LM001GT204**  
 40V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W



Radantrieb  
1,5-5,0 km/h



**Akku-Rasenmäher**  
**LM002GZ | LM002GT204**  
 40V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W



Radantrieb  
1,5-5,0 km/h



**BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional



**BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional



**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Modell	Mähdeck	Spannung V	Akkufach	Soft no Load	Radantrieb	BL-Motor	Sammeln	Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurfkanal
DLM330	Kunststoff	18V	1	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM382	Kunststoff	2x18V	2	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM432	Kunststoff	2x18V	2	•	-	-	•	•	-	-	-
DLM481	Kunststoff	2x18V	2	•	- / •	-	•	•	•	-	-
DLM538 / DLM539	Kunststoff	2x18V	2	•	- / •	-	•	•	•	-	-
DLM463	Stahl	2x18V	2	-	-	•	•	•	-	-	-
DLM465	Stahl	2x18V	4	-	•	•	•	•	-	-	-
DLM534	Stahl	2x18V	4	-	-	•	•	•	-	•	-
DLM536	Stahl	2x18V	4	-	•	•	•	•	-	-	-
DLM537	Aluminium	2x18V	4	-	•	•	•	•	•	-	-
LM003G / LM004G	Kunststoff	40V max.	1	-	-	-	•	•	•	-	-
LM001G / LM002G	Stahl	40V max.	2	•	•	•	•	•	-	-	•
LM001J / LM002J	Kunststoff	64V max.	1	•	-	•	•	•	•	-	-
LM003J / LM004J	Stahl	64V max.	1	•	•	•	•	•	•	-	-
LM001C	Stahl	Connector	1	•	•	•	•	•	-	•	-

# AKKU-VERTIKUTIERER

## Akku-Vertikutierer UV001G

XGT • 40V max. • 38 cm • 50 l



- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 50 Liter
- + Die großen 180 mm Ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund

### Optional verwendbare Akkus



## Akku-Vertikutierer DUV320Z

LXT • 18V • 32 cm • 30 l



- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 30 Liter
- + Die großen 180 mm Ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund

# ELEKTRO-VERTIKUTIERER

## Elektro-Vertikutierer UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 30 l Grasfangkorb
- + Faltbarer Holm für leichten Transport

## Elektro-Vertikutierer UV3600

1.800 W • 36 cm • 40 l



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 40 l Grasfangkorb
- + Faltbarer Holm für leichten Transport

# ZUBEHÖR

Akku-Rasenmäher	Abmessungen	DLM330	DLM382	DLM432	DLM481/LM001/LM003	DLM538/DLM539/LM002/LM004	DLM460/DLM463	DLM462/DLM465	DLM534	DLM532/DML536	DLM533/DLM537	LM001C	LM001G	LM002G	LM003G	LM004G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	▪															GB00000042	10,80 €	12,85 €
Sichelmesser	38 cm		▪														191D41-2	17,50 €	20,83 €
Sichelmesser	38 cm														▪		1913G8-3	18,90 €	22,49 €
Mulchmesser	38 cm														▪		1913H0-6	15,90 €	18,92 €
Sichelmesser	43 cm															▪	1913H4-8	20,50 €	24,40 €
Sichelmesser	43 cm			▪													191D43-8	18,60 €	22,13 €
Mulchmesser	43 cm															▪	1913H6-4	17,50 €	20,83 €
Sichelmesser	48 cm				▪								▪				191V97-3	28,90 €	34,39 €
Mulchmesser	48 cm				o								o				191V64-6	27,80 €	33,08 €
Sichelmesser	53 cm					▪								▪			191V96-5	30,00 €	35,70 €
Mulchmesser	53 cm					o								o			191Y65-4	28,90 €	34,39 €
Sichelmesser	46 cm						▪										1910N1-8	28,90 €	34,39 €
Sichelmesser	46 cm							▪									191W86-4	29,60 €	35,22 €
Sichelmesser	53 cm								▪	▪	▪	▪					191W87-2	34,00 €	40,46 €
Grasfangkorb	30 l	▪															GB00000151	35,00 €	41,65 €
Grasfangkorb	40 l		▪														127392-3	29,30 €	34,87 €
Grasfangkorb	40 l															▪	122F55-2	26,90 €	32,01 €
Grasfangkorb	50 l																122F56-0	24,90 €	29,63 €
Grasfangkorb	50 l			▪													127386-8	39,00 €	46,41 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	60 l				▪												162A28-3	17,10 €	20,35 €
Grasfangkorb Nyloneinsatz	70 l					▪											162B25-5	21,40 €	25,47 €
Grasfangkorb	60 l						▪										122B61-3	49,00 €	58,31 €
Grasfangkorb	60 l							▪									162996-4		
Grasfangkorb	70 l									▪	▪						127412-3	49,00 €	58,31 €
Grasfangkorb	70 l											▪					122B20-7	35,00 €	41,65 €
Grasfangkorb	62 l												▪				162C11-2	19,90 €	23,68 €
Grasfangkorb	70 l													▪			162C13-8	22,90 €	27,25 €
Mulchkeil		▪															GB00000067	8,50 €	10,12 €
Mulchkeil			o	o													191D46-2	12,30 €	14,64 €
Mulchkeil					▪												413946-5	8,50 €	10,12 €
Mulchkeil						▪											413945-7	9,10 €	10,83 €
Mulchkeil							▪										671660001	9,00 €	10,71 €
Mulchkeil								▪									127515-3	10,80 €	12,85 €
Mulchkeil									▪	▪		▪					127516-1	12,70 €	15,11 €
Mulchkeil											▪						127550-1	15,60 €	18,56 €
Mulchkeil													▪				413L54-4	12,90 €	15,35 €
Mulchkeil														▪			413L55-2	12,90 €	15,35 €
Mulchkeil															▪		1913H2-2	16,90 €	20,11 €
Mulchkeil																▪	1913H8-0	18,90 €	22,49 €

Bezeichnung	Abmessungen	UV001G	UV3200	UV3600	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Vertikutierwalze	38 cm	▪			1913J5-0	48,50 €	57,72 €
Vertikutierwalze	32 cm		▪		652024718	19,90 €	23,68 €
Vertikutierwalze	36 cm			▪	652024746	19,90 €	23,68 €
Lüfterwalze	38 cm	▪			1913J7-6	40,50 €	48,20 €
Lüfterwalze	32 cm		o		652024719	28,10 €	33,44 €
Lüfterwalze	36 cm			o	652024750	24,50 €	29,16 €
Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften	36 cm			o	652024749	97,00 €	115,43 €
Fangkorb	50 l	▪			162C50-2	15,90 €	18,92 €
Fangkorb	30 l		▪		YA00000670	19,60 €	23,32 €
Fangkorb	40 l			▪	YA00000674	20,00 €	23,80 €

### Vertikutierwalze



### Lüfterwalze



### Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m <sup>2</sup> (inkl. Radantrieb)	Schnittbreite cm	Schnitthöhenverstellung	Rädergröße vorne/hinten		Schnitthöhen mm	Schneidsystem	Grasfangkorb l	Radantrieb (Geschwindigkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang	
<b>Akku-Rasenmäher</b>																		
LXT	DLM330Z	213,45 € <sup>1</sup>	<b>254,00 €<sup>2</sup></b>	18V	450 W	Kunststoff	bis 270	33	Zentral	140/180		20-75	Sichelmesser	30	1.285-1.350 x 375 x 935-975	12,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb	
	DLM330RM	289,08 € <sup>1</sup>	<b>344,00 €<sup>2</sup></b>														Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1840B	
	DLM382Z	377,31 € <sup>1</sup>	<b>449,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	900 W	Kunststoff	bis 560	38	Zentral	140/160		25-75	Sichelmesser	40	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005	16,9	Sichelmesser, Grasfangkorb	
	DLM382PM2	510,08 € <sup>1</sup>	<b>607,00 €<sup>2</sup></b>														Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B	
	DLM432Z	390,76 € <sup>1</sup>	<b>465,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	950 W	Kunststoff	bis 575	43	Zentral	140/160		20-75	Sichelmesser	40	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045	17,5	Sichelmesser, Grasfangkorb	
	DLM432PT2	565,55 € <sup>1</sup>	<b>673,00 €<sup>2</sup></b>														Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B	
	DLM481Z	688,24 € <sup>1</sup>	<b>819,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	860 W	Kunststoff	bis 800 (650)	48	Zentral	180/230		20-100	Sichelmesser	62	variabel (2,5-5,0)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060	29,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	DLM538Z	490,76 € <sup>1</sup>	<b>584,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	860 W	Kunststoff	bis 800	53	Zentral	180/230		20-100	Sichelmesser	70		1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	28,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	DLM539Z	741,18 € <sup>1</sup>	<b>882,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	860 W	Kunststoff	bis 800 (700)	53	Zentral	180/230		20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040	30,4	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	DLM539PT2	990,76 € <sup>1</sup>	<b>1.179,00 €<sup>2</sup></b>															Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	DLM463Z	603,36 € <sup>1</sup>	<b>718,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.450 W	Stahl	bis 800	46	Zentral	180/205		25-75	Sichelmesser	60		1.319-1.518 x 532 x 879-1.138	27,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	DLM463PT2	847,90 € <sup>1</sup>	<b>1.009,00 €<sup>2</sup></b>															Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
	DLM463PG4	1.137,82 € <sup>1</sup>	<b>1.354,00 €<sup>2</sup></b>															Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1860B
	DLM465Z	1.036,13 € <sup>1</sup>	<b>1.233,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 1.900 (1.400)	46	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095	39,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
	DLM465PT4	1.531,93 € <sup>1</sup>	<b>1.823,00 €<sup>2</sup></b>															Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B
	DLM534Z	783,19 € <sup>1</sup>	<b>932,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	60		1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	39,3	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb
DLM536Z	1.073,11 € <sup>1</sup>	<b>1.277,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb	
DLM536PT2	1.384,03 € <sup>1</sup>	<b>1.647,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.600 W	Stahl	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	60	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	42,8	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B	
DLM537Z	1.525,21 € <sup>1</sup>	<b>1.815,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	1.600 W	Aluminium	bis 2.300 (1.700)	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100	46,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb	

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung V	Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine)	Mähdeck	Flächenleistung m <sup>2</sup> (inkl. Radantrieb)	Schnittbreite cm	Schnitthöhenverstellung	Rädergröße vorne/hinten		Schnitthöhen mm	Schneidsystem	Grasfangkorb l	Radantrieb (Geschwindigkeit km/h)	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang	
<b>Akku-Rasenmäher XGT.</b>																		
XGT	LM003GZ	343,70 € <sup>1</sup>	<b>409,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	740 W	Kunststoff	780	38	Zentral	140/165	20-100	Sichelmesser	40	variabel (1,5-6,5)	1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020	14,9	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb	
	LM003GM102	476,47 € <sup>1</sup>	<b>567,00 €<sup>2</sup></b>													-	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040	
	LM004GZ	353,78 € <sup>1</sup>	<b>421,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	740 W	Kunststoff	830	43	Zentral	140/165	20-100	Sichelmesser	50		1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020	15,6	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb	
	LM004GM102	488,24 € <sup>1</sup>	<b>581,00 €<sup>2</sup></b>													-	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040	
	LM001GZ	831,09 € <sup>1</sup>	<b>989,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.900 W	Stahl	bis 2.600 (2.100)	48	Zentral	230/230	20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-5,0)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.078	33,0	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb	
	LM001GT204	1.453,78 € <sup>1</sup>	<b>1.730,00 €<sup>2</sup></b>														Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F	
	LM002GZ	898,32 € <sup>1</sup>	<b>1.069,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.900 W	Stahl	bis 3.400 (2.500)	53	Zentral	230/230	20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-5,0)	1.740-1.810 x 595 x 970 x 1.080	34,7	Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb	
	LM002GT204	1.524,37 € <sup>1</sup>	<b>1.814,00 €<sup>2</sup></b>														Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F	
<b>Akku-Rasenmäher 64V max.</b>																		
	LM001JM101	688,24 € <sup>1</sup>	<b>819,00 €<sup>2</sup></b>	64V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.400	48	Zentral	180/230		20-100	Sichelmesser	62		1.600-1.680 x 540 x 955 - 1.080	27,1	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	LM002JM101	712,61 € <sup>1</sup>	<b>848,00 €<sup>2</sup></b>	64V	2.300 W	Kunststoff	bis 1.600	53	Zentral	180/230		20-100	Sichelmesser	70		1.710-1.800 x 585 x 985 - 1.115	28,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	LM003JB101	1.539,50 € <sup>1</sup>	<b>1.832,00 €<sup>2</sup></b>	64V	3.200 W	Stahl	2.700 - 3.700	48	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	62	variabel (1,5-6,5)	1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075 mm	30,9 - 33,8	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
	LM004JB101	1.710,92 € <sup>1</sup>	<b>2.036,00 €<sup>2</sup></b>	64V	3.200 W	Stahl	2.800 - 3.200	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	70	variabel (1,5-6,5)	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm	31,5 - 34,6	Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
<b>Connector-Type-Rasenmäher</b>																		
	LM001CZ	1.361,34 € <sup>1</sup>	<b>1.620,00 €<sup>2</sup></b>	36 V	1.600 W	Stahl	bis 6.900 (5.100)	53	Zentral	230/230		20-100	Sichelmesser	70	variabel (2,5-5,0)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095	49,5	Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb
<b>Akku-Vertikutierer</b>																		
LXT	DUV320Z	280,67 € <sup>1</sup>	<b>334,00 €<sup>2</sup></b>	18V		Kunststoff		32		160 / 160				30	1035 x 565 x 995	10,1 - 10,4	Grasfangkorb, Vertikutierwalze	
XGT	UV001GZ	847,06 € <sup>1</sup>	<b>1.008,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.700 W	Kunststoff	bis 500	38	18 Stufen	180 / 180				50	1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm	18,7 - 23,8	Grasfangkorb, Vertikutierwalze, Lüfterwalze	
<b>Elektro-Vertikutierer</b>																		
	UV3200	173,95 € <sup>1</sup>	<b>207,00 €<sup>2</sup></b>	230	1.300	Kunststoff		32	5 Stufen					30	1.250 x 585 x 940	12,0	Grasfangkorb, Vertikutierwalze	
	UV3600	271,43 € <sup>1</sup>	<b>323,00 €<sup>2</sup></b>	230	1.800	Kunststoff		36	4 Stufen					40	880 x 590 x 970	15,3	Grasfangkorb, Vertikutierwalze	

RASENMÄHER

## Leise, leistungsstark und leicht Ordnung schaffen.

Mit den vielseitig einsetzbaren und geräuscharmen Gebläsen und Laubsaugern von Makita halten Sie einfach und komfortabel Ordnung in Gärten und Grünanlagen. Die geräuscharmen Akku-Gebläse unterstützen Sie zuverlässig bei der Beseitigung von Laub oder Schnittgut, insbesondere auch in lärmsensiblen Umgebungen.

Abb.: DUB184 mit PDC01

# GEBLÄSE & SAUGER



# AKKU-GEBLÄSE & AKKU-LAUBSAUGER

Mithilfe der leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Laubsauger lässt sich Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

## Akku-Gebläse UB101DZ

12V max. • 156 m³/h • 56 m/s



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + optional mit Saugschlauch-Set 196643-5 auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

## Akku-Gebläse DUB185Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse, optional mit Saugschlauch-Set 196643-5 auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

## Akku-Gebläse DUB186Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



## Akku-Gebläse

DUB184Z | DUB184RF

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s



Leistungsstarkes  
handliches 18V  
Gebläse



LXT BL MOTOR XPT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

## Akku-Gebläse

DUB362Z

2x18V • 804 m³/h • 54 m/s



Kraftvolles Gebläse



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

## Akku-Gebläse

UB001GZ | UB001GM101

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



XPT 40V max



BL MOTOR XPT

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Optional verwendbare Akkus



**Akku-Laubbläser/-sauger**  
**DUB187Z**  
18V • 366 m³/h • 64,0 m/s



**Einfach Umzuschalten  
von Blas- auf  
Saugbetrieb**



**LXT BL**

+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung,  
Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb  
+ 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häcksselfunktion



Optional: GB00000165 Flachdüse zum Einsaugen  
von Laub auf ebenen Untergründen  
Preis ohne / inkl. MwSt.  
7,90 €¹ / **9,40 €²**

**Akku-Laubbläser/-sauger**  
**DUB363ZV | DUB363PT2V**  
2x18V • 804 m³/h • 65 m/s



**Leichter Umbau vom  
Akku-Laubbläser zum  
Akku-Laubsauger**



**LXT 18V + 18V 36V BL XPT**

+ Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häcksselfunktion  
im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens  
+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung,  
Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb  
+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr  
+ Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger

## ZUBEHÖR

1	Dachrinnen-Reinigungsset	DUBB4	DUB363 / DUBS62	UB40IMP	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	191B03-8					191B03-8	59,00 €¹	<b>70,21 €²</b>
	benötigter Adapter	•				191L13-5	11,70 €¹	<b>13,92 €²</b>
	benötigter Adapter		•			191J13-3	11,70 €¹	<b>13,92 €²</b>
	benötigter Adapter			•		191C15-7	11,70 €¹	<b>13,92 €²</b>
	benötigter Adapter				•	191L96-5	11,70 €¹	<b>13,92 €²</b>

**1 Dachrinnen-Reinigungsset.** Das Reinigungsset besteht aus drei  
Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen  
Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m.  
Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog,  
außer DUB185, DUB186, UB101D.  
**191B03-8**  
Preis ohne / inkl. MwSt.  
59,00 €¹ / **70,21 €²**



	Akku-Gebläse	DUB186	DUB185	DUB184	DUB361	DUB362	DUB187	DUB363	UB001G	UB002C	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schultergurt			•						•	166094-6	7,50 €¹	<b>8,93 €²</b>
<b>2</b>	Trageriemen (ohne Polster)				•	•					166095-4	5,80 €¹	<b>6,90 €²</b>
	Schultergurt						•				GB00000198	8,10 €¹	<b>9,64 €²</b>
	Tragegurt							•			162698-2	5,90 €¹	<b>7,02 €²</b>
<b>3</b>	Flachdüse			•		•		•	•	o	183P98-9	9,80 €¹	<b>11,66 €²</b>
	Flachdüse Saugrohr						o				GB00000165	7,90 €¹	<b>9,40 €²</b>
	Blasrohr							•			183R02-0	11,60 €¹	<b>13,80 €²</b>
	Blasrohr Endstück			•				•	•		183P97-1	9,80 €¹	<b>11,66 €²</b>
	Blasrohr mit Flachdüsenende	•	o								191G09-6	6,80 €¹	<b>8,09 €²</b>
	Befestigungsgurt									o	196733-4	3,70 €¹	<b>4,40 €²</b>
	Rohradapter f. Flachdüse									o	1910M7-9	17,70 €¹	<b>21,06 €²</b>
	Fangsack 25 L						•				GB00000185	24,90 €¹	<b>29,63 €²</b>
	Fangsack 50 l							•			162988-3	30,30 €¹	<b>36,06 €²</b>
	Gebläsedüse 22 cm	o	•								123245-4	3,50 €¹	<b>4,17 €²</b>
	Gebläsedüse 43 cm	o	o								123246-2	16,10 €¹	<b>19,16 €²</b>
	Bodenwischerdüse	o	o								191M32-7	14,30 €¹	<b>17,02 €²</b>
	Bürstendüse	o	o								191M30-1	13,10 €¹	<b>15,59 €²</b>
	Fugendüse	o	o								192236-6	8,30 €¹	<b>9,88 €²</b>
	Saugschlauch-Set	o	o								196643-5	13,00 €¹	<b>15,47 €²</b>
	Staubsack kpl.	o	o								123241-2	5,90 €¹	<b>7,02 €²</b>
	Verbindungsschlauch	o	o								191M34-3	15,30 €¹	<b>18,21 €²</b>



**1** Abb.: DUB363 + 191B03-8



**2** Trageriemen



**3** Flachdüse

• Im Lieferumfang enthalten  
o Optionales Zubehör



		Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Max. Luftvolumen m <sup>3</sup> /h	Max. Luftgeschwindigkeit m/sek.	Leerlaufdrehzahl 1/min	Einstellung	Vakuum Luftvolumen Max. m <sup>3</sup> /h		Volumen Fangsack l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang
<b>Akku-Gebläse/-Sauger</b>														
CXT	UB101DZ	72,27 € <sup>1</sup>	<b>86,00 €<sup>2</sup></b>	12V max.	0-156	56	0-15.800	3 Stufen				517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
	DUB185Z	95,00 € <sup>1</sup>	<b>113,05 €<sup>2</sup></b>	18V	0-192	98	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse			517 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse-/Saugstutzen
LXT	DUB186Z	77,31 € <sup>1</sup>	<b>92,00 €<sup>2</sup></b>	18V	0-192	68	0-18.000	3 Stufen	Nur Gebläse			861 x 156 x 210	2,1	Gebläsedüse lang
	DUB184Z	163,87 € <sup>1</sup>	<b>195,00 €<sup>2</sup></b>	18V	0-780	52,1	0-18.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse			825 x 158 x 280	3,0	Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm
	DUB184RF	289,92 € <sup>1</sup>	<b>345,00 €<sup>2</sup></b>											Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1830B
	DUB362Z	294,12 € <sup>1</sup>	<b>350,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	804	54	11.400-21.500	6 Stufen	Nur Gebläse			930 x 205 x 295	4,2	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
	DUB187Z	226,89 € <sup>1</sup>	<b>270,00 €<sup>2</sup></b>	18V	252	64,0	9.000-13.500	stufenlos per Auslöser	366		25	1.168 x 164 x 416	4,0	Schultergurt, Fangsack
	DUB363ZV	372,27 € <sup>1</sup>	<b>443,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	0-804	65	0-7850	stufenlos per Auslöser	762		50	Laubbläser 737 x 786 x 836	6,6	Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt
DUB363PT2V	683,19 € <sup>1</sup>	<b>813,00 €<sup>2</sup></b>	Laubsauger 739 x 604 x 415									Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B		
XGT	UB001GZ	289,92 € <sup>1</sup>	<b>345,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	0-960	64	0-23.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse			943-1.043 x 167 x 297	3,9	Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse
	UB001GM101	581,51 € <sup>1</sup>	<b>692,00 €<sup>2</sup></b>											Gebläserohr, Schultergurt, Flachdüse, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040
<b>Connector Type Gebläse</b>														
CXT	UB001CZ	410,92 € <sup>1</sup>	<b>489,00 €<sup>2</sup></b>	36 V	0-1.056	70	0-24.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse			960-1.060 x 295 x 180	2,9	Gebläsedüse. Endrohr, Schultergurt
	UB002CZ	633,61 € <sup>1</sup>	<b>754,00 €<sup>2</sup></b>	36 V	0-1.140	76	0-22.000	stufenlos per Auslöser	Nur Gebläse			1.368 x 694 x 715	16,1	Gebläserohr, Runddüse, Schultergurt

## Für jede Anwendung das richtige Kaliber.

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen - im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: HW001G

# REINIGUNGS- GERÄTE



# AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

## Akku-Hochdruckreiniger HW001G

XGT • 40V max. • max. 115 bar • 420l/h



- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus Kanistern oder Wassertanks
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 85 bar einstellbar
- + Durch die großen Räder und den teleskopierbaren Griff leicht zu transportieren und zu verstauen

### Optional verwendbare Akkus



3-stufig einstellbar  
Akku-Kapazitätsanzeige



Kompaktes Stauraß



## Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK

2x18V • 80 bar • 380 l/h



- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Wasserzufuhr aus der Transportbox



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



## Akku-Druckreiniger DHW180Z

**NEU**

18V • 24 bar • 150 l/h



- + Akku-Druckreiniger für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch.
- + Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen.
- + Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch.



Hier geht's zum Video

Optionales Zubehör	Abb.	Art.-Nr	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schaumdüse	1	LX00000001	10,90 €	12,97 €
Unterbodensprühlanze	2	LX00000002	15,90 €	18,92 €
Felgenbürste	3	LX00000003	11,90 €	14,16 €
Wasserflaschenadapter	4	LX00000004	5,90 €	7,02 €
Variodüse 5-fach verstellbar	5	LX00000050	9,50 €	11,31 €



# ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Von der einfachen Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

## Elektro-Hochdruckreiniger HW102

1.300 W • 100 bar • 360 l/h

**Ausziehbarer Handgriff**



- + Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
- + Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

## Elektro-Hochdruckreiniger HW1200

1.800 W • 120 bar • 420 l/h

**Selbstansaugende Pumpe**



- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
- + Zubehöraufnahmen am Gerät
- + mit 10m langen Schlauch für hohe Reichweite

## Elektro-Hochdruckreiniger HW1300

1.800 W • 130 bar • 450 l/h

**Regelbarer Wasserdruck**



- + Regelbarer Wasserdruck
- + Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern und Autos
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

## Elektro-Hochdruckreiniger HW132

2.100 W • 140 bar • 420 l/h

**Stahlarmierter Hochdruckschlauch**



- + Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- + Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- + Integrierter Reinigungsmitteltank

## Elektro-Hochdruckreiniger HW131

2.300 W • 130 bar • 500 l/h

**Regelbarer Wasserdruck**



- + Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
- + Integrierter Reinigungsmitteltank
- + Regelbarer Wasserdruck

Spezifikation	HW001G	DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset		•	•	•	•	•	•	197883-8	4,80 €	<b>5,71 €</b>
		o	o	o	o	o	o	P-64870	10,80 €	<b>12,85 €</b>
Drehkupplung	o	o		o	o			197867-6	17,60 €	<b>20,94 €</b>
Dichtungssatz			o			o		3641140	3,20 €	<b>3,81 €</b>
Hochdruckschlauch	3m		•					3640630	29,30 €	<b>34,87 €</b>
	5m	•	•					126766-5	23,40 €	<b>27,85 €</b>
	8m					•		3641570	88,00 €	<b>104,72 €</b>
	10m	o	o					123784-4	29,20 €	<b>34,75 €</b>
	15m						•	P-72540	208,00 €	<b>247,52 €</b>
Pistolengriff		•	•		•			197842-2	24,50 €	<b>29,16 €</b>
				•				3320152	11,70 €	<b>13,92 €</b>
						•		P-72425	30,90 €	<b>36,77 €</b>
							•	P-72431	51,00 €	<b>60,69 €</b>

## Zubehör für DHW080

**Turbolanze** Art.-Nr.: 197824-4 28,40 € **33,80 €**

**Spritzschutz** Art.-Nr.: 197864-2 24,50 € **29,16 €**

**Vario Sprühdüse** Art.-Nr.: 191U86-2 28,10 € **33,44 €**

**Vario Sprühdüse** Art.-Nr.: 191U88-8 39,00 € **46,41 €**

**Lanzenerweiterung** Art.-Nr.: 197870-7 54,00 € **64,26 €**

**HDR-Pistole** Art.-Nr.: 197842-2 24,50 € **29,16 €**

**Verlängerungsschlauch** 5 m Art.-Nr.: 197845-6 35,00 € **41,65 €**  
10 m Art.-Nr.: 197850-3 54,00 € **64,26 €**

**Hochdruckschlauch** Art.-Nr.: 5 m 126766-5 (PVC) 23,40 € **27,85 €**  
10 m 123784-4 (PVC) 29,20 € **34,75 €**

**Drehkupplung** Art.-Nr.: 197867-6 17,60 € **20,94 €**

**Schultergurt** Art.-Nr.: 127508-0 10,80 € **12,85 €**

**Schultergurt einfach** Art.-Nr.: 125516-5 10,80 € **12,85 €**

**Trolley** auch zum Transport von DHW080 verwendbar Art.-Nr.: TR00000001 198,00 € **235,62 €**

**Wasseranschluß-Set 3/4"** Art.-Nr.: 197883-8 4,80 € **5,71 €**

**Wasserfilter** Art.-Nr.: 122F22-7 4,80 € **5,71 €**

**Reinigungsstift** Art.-Nr.: 197879-9 2,80 € **3,33 €**

**Wasseranschluß-Set** Art.-Nr.: 197810-5 8,10 € **9,64 €**

**Wasserschlauch** 3 m Art.-Nr.: 1910R1-6 29,60 € **35,22 €**

**Saugschlauchsatz** Art.-Nr.: 1910R2-4 42,90 € **51,05 €**

**Saugschlauchsatz** Art.-Nr.: 197873-1 39,00 € **46,41 €**

**Wasser- und Transportbox** Art.-Nr.: 127104-4 74,00 € **88,06 €**

**Verbindungsstück** Art.-Nr.: 197853-7 8,80 € **10,47 €**

**Rotorbürste** Art.-Nr.: 197831-7 19,60 € **23,32 €**

**Unterboden-Sprühdüse** Art.-Nr.: 198909-9 34,00 € **40,46 €**

**Rohrreinigungsset** Art.-Nr.: 10 m 197837-5 33,30 € **39,63 €**  
15 m 197840-6 39,00 € **46,41 €**

**Bodenreiniger** Art.-Nr.: 41175-V 62,00 € **73,78 €**

Bezeichnung / Spezifikation	HW001G	DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Reinigungsmittelinjektor			•			o		3640090	4,80 €	<b>5,71 €</b>
		o		•	•			197886-2	23,40 €	<b>27,85 €</b>
Reinigungsschaumdüse						•		3640670	3,90 €	<b>4,64 €</b>
Reinigungsschaumdüse	o	o		o	o			1912Y2-5	19,50 €	<b>23,21 €</b>
Rotorbürste	o	o		o	o			197831-7	19,60 €	<b>23,32 €</b>
							o	P-66494	44,00 €	<b>52,36 €</b>
Waschbürste							o	41187	44,00 €	<b>52,36 €</b>
	o	o		o	o			197828-6	10,80 €	<b>12,85 €</b>
Wasserfilter 3/4"		o1						197881-2	4,80 €	<b>5,71 €</b>
Saugschlauchsatz	•	•		o	o			1910R2-4	42,90 €	<b>51,05 €</b>
Saugschlauchsatz	•	•		o	o			197873-1	39,00 €	<b>46,41 €</b>
Lanzenverbindung			•					3320130	5,80 €	<b>6,90 €</b>
Lanze variabel				o	o			197822-8	14,50 €	<b>17,26 €</b>
							•	3640640	5,80 €	<b>6,90 €</b>
							•	P-64901	51,00 €	<b>60,69 €</b>
Lanzenverlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm	o	o		o	o			197870-7	54,00 €	<b>64,26 €</b>
Multispeeddüse						o		3641150	12,80 €	<b>15,23 €</b>
Unterboden Sprühdüse	o	o		o	o			198909-9	34,00 €	<b>40,46 €</b>
Spritzschutz Turbolanze	o	o		o	o			197864-2	24,50 €	<b>29,16 €</b>
Turbolanze								197824-4	28,40 €	<b>33,80 €</b>
								609041169	16,20 €	<b>19,28 €</b>
Verlängerungsschlauch							•	3640940	14,50 €	<b>17,26 €</b>
							•	P-64917	83,00 €	<b>98,77 €</b>
	10m	o	o	o	o			197850-3	54,00 €	<b>64,26 €</b>
Rohrreinigungsset	5m			o	o			197845-6	35,00 €	<b>41,65 €</b>
	8m						o	P-66503	93,00 €	<b>110,67 €</b>
	10m				o	o		197837-5	33,30 €	<b>39,63 €</b>
	10m		o1	o	o1	o1	o	41165	89,00 €	<b>105,91 €</b>
	15m	o	o		o	o		197840-6	39,00 €	<b>46,41 €</b>
	16m						o	P-72512	142,00 €	<b>168,98 €</b>
Flächenreiniger		o1	o	o1	o1	o	41175	64,00 €	<b>76,16 €</b>	
Adapter auf Bajonett, Länge 27cm			o				3320130	5,80 €	<b>6,90 €</b>	
Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300	o	o		o	o		197853-7	8,80 €	<b>10,47 €</b>	



# ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

## SCHMUTZWASSER

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

### Elektro-Tauchpumpe PF0410

400 W • 8.400 l/h



Maximale Partikelgröße 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Verschleißarmes Pumpenlaufrad
- + Für Eintauchtiefen bis 5 m

### Elektro-Tauchpumpe PF1010

1.100 W • 14.400 l/h



Maximale Partikelgröße 35 mm

- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Verschleißarmes Pumpenlaufrad

### Elektro-Tauchpumpe PF0610

550 W • 10.800 l/h



Edelstahlgehäuse

- + Mit Thermoschutzschalter
- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Für Eintauchtiefen bis 5 m

### Elektro-Tauchpumpe PF1110

1.100 W • 15.000 l/h



Edelstahlgehäuse

- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmerschalter
- + Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

REINIGUNGS-GERÄTE

# AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

## Akku-Kehrsaugmaschine VS001G

NEU

XGT • 40V max. • 65 cm • 24 l



XGT 40V max

- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA- Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich.
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden.
- + Die Maschine verfügt über zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit

Optional verwendbare Akkus



Ohne Akkus, ohne Ladegerät zzgl. inkl. MwSt.

VS001GZ 1.706,00 € 2.030,14 €



Für mehr Informationen bitte QR-Code scannen.



Kompaktes Staumaß



### Hauptbürsten-Set



1830S5-9 39,00 € 46,41 €

Für Modell: VS001G

### Seitenbürste



1830S6-7 35,00 € 41,65 €

Für Modell: VS001G

### Trägerplatte



1913F5-2 79,00 € 94,01 €

Dieser Adapter bietet die Möglichkeit MAKPAC's sicher mit der Kehrsaugmaschine VS001G zu verbinden um Stauraum zu erhalten oder einen Akku-Rucksack für längere Laufzeit.

### Fangsack 47 l



1913F7-8 135,00 € 160,65 €

Der optionale 47 Liter Fangsack für VS001G hat ein größeres Fassungsvermögen als der werksseitig mitgelieferte Fangsack und eignet sich daher perfekt zum Aufsameln von sperrigen Abfällen und Laub. Dieser Fangsack hat aufgrund seiner Form, Größe und Beschaffenheit eine höhere Staubdurchlässigkeit als der werksseitig mitgelieferte Fangsack.

### Filterelement HEPA



191D12-9 14,90 € 17,73 €

HEPA-Filterelement für Akku-Rucksackstaubsauger DVC660, DVC665 & VS001G



REINIGUNGS-GERÄTE

# TECHNISCHE DATEN

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Spannung	Leistungsaufnahme Watt	Arbeitsdruck bar	Max. Druck bar	Wassermenge l/h	Maximaler Zulaufdruck bar	Maximale Zulauftemperatur	TSS-System	Länge Hochdruckschlauch	Hochdruckschlauchtyp	Integrierte Schlauchtrommel	Eingebauter Chemiebehälter	Kabellänge m	Druck/Wassermengeeinstellung per Bypass-Ventil	Pumpentyp	Ventile	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Lieferumfang	
<b>Akku-Hochdruckreiniger</b>																						
XGT	HW001GZ	747,90 € <sup>1</sup>	<b>890,00 €<sup>2</sup></b>	40V max.	1.200	30-85	115	420	40°C		5 m			-	-	-	-	-	344 x 383 x 520	10,3 - 13,4	Hochdruckschlauch, Pistole, Reinigungsstift	
LXT	DHW080ZK	678,99 € <sup>1</sup>	<b>808,00 €<sup>2</sup></b>	2x 18V	800	30-55	80	380	40°C		5 m			-	-	-	-	-	438 x 218 x 269	7,7	Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox	
<b>Akku-Druckreiniger</b>																						
LXT	DHW180Z	141,18 € <sup>1</sup>	<b>168,00 €<sup>2</sup></b>	18V	250	8-24	24	150											419 x 99 x 239	2,3 - 2,7	Ansaugschlauch komplett, Variodüse, Verlängerungsrohr, Filter, Sieb, Düsenreinigungsnadel	
<b>Elektro-Hochdruckreiniger</b>																						
	HW102	129,41 € <sup>1</sup>	<b>154,00 €<sup>2</sup></b>	230 V	1.300	70	100	360	7	50°C	Ja	5 m Ø=10 mm	Thermoplast	Nein	-	5	-	Taumscheibe	Kunststoffventile Edelstahlsitz	330 x 280 x 440	5,8	Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühdüse, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse
	HW1200	301,68 € <sup>1</sup>	<b>359,00 €<sup>2</sup></b>	230 V	1.800	100	120	420	10	40°C		10 m	Thermoplast	Nein	-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	11,0	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
	HW1300	362,18 € <sup>1</sup>	<b>431,00 €<sup>2</sup></b>	230 V	1.800	110	130	450	10	40°C		10 m	Stahlarmiert	Ja	-	5	-	Taumscheibe		292 x 358 x 830	12,7	Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite
	HW132	415,13 € <sup>1</sup>	<b>494,00 €<sup>2</sup></b>	230 V	2.100	120	140	420	10	50°C	Ja	8 m Ø=12 mm	Stahlarmiert	Ja	Ja	5	-	Taumscheibe	Kunststoffventile Kunststoffsitz	380 x 320 x 820	18,8	Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühdüse, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse
	HW131	622,69 € <sup>1</sup>	<b>741,00 €<sup>2</sup></b>	230 V	2.300	130	140	500		60°C	-	15 m	Stahlarmiert	Ja	Ja	5	Ja / Ja	Kurbelwelle		383 x 390 x 880	33,0	Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühdüse

	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Leistung W	Max. Fördermenge l/h	Max. Förderhöhe m	Restwasserpegel max. mm	Max. Korngröße mm	Max. Eintauchtiefe m	Schwimmerschalter / einstellbar	Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion	Netzkabellänge	Material Gleitringdichtung	Schlauchanschluss Druckseitig	Druckanschluss	Maße LxBxH mm	Nettogewicht kg	Lieferumfang		
<b>Tauchpumpen Schmutzwasser</b>																			
	PF0410	88,24 € <sup>1</sup>	<b>105,00 €<sup>2</sup></b>	400	8.400	5	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja		10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 168 x 345	4,3	1x Schlauchtülle 2" Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	PF0610	127,73 € <sup>1</sup>	<b>152,00 €<sup>2</sup></b>	550	10.800	7	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja		10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 185 x 335	5,5	1x Schlauchtülle 2" Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	PF1010	118,49 € <sup>1</sup>	<b>141,00 €<sup>2</sup></b>	1100	14.400	10	40	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja		10	Kohlenstoff-Keramik	1 1/2 F 24/32	1 1/2	160 x 168 x 380	6,6	1x Schlauchtülle 2" Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"
	PF1110	133,61 € <sup>1</sup>	<b>159,00 €<sup>2</sup></b>	1100	15.000	10	50	Ø 35	5	Ja/Ja	Ja		10	Kohlenstoff-Keramik	2" F 55	2"	160 x 185 x 355	7,0	1x Schlauchtülle 2" Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2"

# Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und Galabaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: CE001G

# TRENNSCHLEIFER



# AKKU-TRENSCHLEIFER

## Akku-Trennschleifer CE001GZ

2x40V max. • 355 mm • 127 mm

**BL MOTOR AFT XPT**

- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



**BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern!**



**XGT 80Vmax**  
40Vmax+40Vmax



Hier geht's zum Video

## Akku-Trennschleifer CE002Gz01

2x40V max. • 355 mm • 127 mm

**BL MOTOR AFT AWS**

- + Trennschleifer für den Trockenschnitt mit max. Schnitttiefe 127 mm
- + Mit Anschluss für Staubabsaugung und AWS zum Start eines gekoppelten Staubsaugers
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.

Optional verwendbare Akkus



**XGT 80Vmax**  
40Vmax+40Vmax

## Akku-Trennschleifer CE004GZ

40V max. • 305 mm • 127 mm

**BL MOTOR AFT XPT**

- + Der kompakte und handliche 40V max. XGT Trennschleifer mit 305 mm Scheibendurchmesser.
- + Ausgestattet mit Überlastungsanzeige, LED-Arbeitsleuchte, elektrischer Bremse, Lock-off-Taste und Active Feedback-Sensortechnologie.
- + Maximale Schnittkapazität von 121 mm.
- + Durch das sehr geringe Gewicht ideal für leichte Arbeiten.

Optional verwendbare Akkus



**XGT 40Vmax**  
40Vmax

## Akku-Trennschleifer CE003GZ02

230 mm • 88 mm

**BL MOTOR AFT XPT**

- + Durch das sehr geringe Gewicht von nur 7,4 kg ideal geeignet für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern.
- + Für 230 mm Trennscheiben für Schnitte bis 88 mm. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 1.900 W.
- + Durch den integrierten Wasseranschluss ist staubfreies Arbeiten möglich.

Optional verwendbare Akkus



**XGT 40Vmax**  
40Vmax

## Diamantscheibe Quasar 350 mm B-13465

Ø 350 mm • 3,0 mm Schnittstärke • Nass und trocken • Beton, bewehrter Beton, Gestein

3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 25,4 mm Aufnahme und Reduzierring auf 20 mm



## Druckwassertank 988394610

10 Liter

Zur mobilen Wasserversorgung für Trennschleifer mit 10 L Wasservorrat. Der Makita Druckwassertank sorgt für eine mobile Wasserversorgung zum staubfreien Arbeiten beim Schneiden von Stein oder Beton. Ausgestattet mit einem flexiblen Schlauch mit Schnellkupplung wird der Druckwassertank mit dem Trennschleifer verbunden. Der aus stabilem Kunststoff hergestellte Tank fasst 10 Liter und ermöglicht dadurch ein langes Arbeiten ohne Unterbrechung.



	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Nennspannung	max. Ausgangsleistung	Scheibenaufnahme mm	Max. Scheibendurchm. mm	Max. Schnitttiefe mm	Max. Scheibendicke mm	Maße LxBxH mm	Gewicht ohne Trennscheibe kg	Lieferumfang
<b>Akku-Trennschleifer</b>											
<b>XGT</b>	CE001GZ	1.040,00 € <b>1.237,60 €<sup>2</sup></b>	2x 40V max.	3.600 W	25,4	355	127	5,0	786 x 272 x 433	14,1	Montagewerkzeug, Schlauchkupplung
	CE002Gz01	1.138,00 € <b>1.354,22 €<sup>2</sup></b>	2x 40V max.	4.000 W	25,4	355	127	4,0	842 x 605 x 194	15,1	Montagewerkzeug, AWS Funk-Adapter WUT01, Diamanttrennscheibe 350x25,4mm
	CE004GZ	553,00 € <b>658,07 €<sup>2</sup></b>	40V max.		20 / 25,4	305	127		663 x 240 x 406	5,8	Steckschlüsselhalter, Schlauchkupplung, Adapterring-Set, Steckschlüssel
	CE003GZ02	520,00 € <b>618,80 €<sup>2</sup></b>	40V max.		17 / 22,23	230	88		603 x 240 x 350	5,5	Steckschlüsselhalter, Schlauchkupplung, Trennscheibe, Steckschlüssel

## Trennscheiben Kunsthartz

Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebeeinlagen.

	Ø mm	Verwendung	Stärke mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	Stahl/Edelstahl	2,0	6.650	22,23	1	E-03006	2,60 € <sup>1</sup>	<b>3,09 €<sup>2</sup></b>
	355	Stahl	3,0	4.400	25,4	5	B-10665-5	30,90 € <sup>1</sup>	<b>36,77 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben für DCE090/CE001G

Die Makita Diamantscheiben sind speziell für Akku-Trennschleifer entwickelt und optimiert die Akku-Laufzeit. Für den Einsatz in Beton geeignet.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	13	6.650	22,23	E-02967	146,00 € <sup>1</sup>	<b>173,74 €<sup>2</sup></b>
	355	8	5.500	25,4	E-23226	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Diamak

Geeignet für Beton, Ziegel, Sandstein und Kalksandstein.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	7	6.650	22,23	D-61145	16,00 € <sup>1</sup>	<b>21,42 €<sup>2</sup></b>
	230	7	6.650	22,23	D-80117	12,90 € <sup>1</sup>	<b>15,35 €<sup>2</sup></b>
	355	7	6.660	22,23	D-62175 (10 Stk.)	197,00 € <sup>1</sup>	<b>234,43 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Nebula

Nebula Laser geschweißt: Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	10,0	6.650	22,23	B-54025	30,00 € <sup>1</sup>	<b>35,70 €<sup>2</sup></b>
	300	10,0	6.360	20	B-54031	54,00 € <sup>1</sup>	<b>64,26 €<sup>2</sup></b>
	350	10,0	5.460	25,4	B-54053	64,00 € <sup>1</sup>	<b>76,16 €<sup>2</sup></b>
	400	10,0	4.770	25,4	B-54069	85,00 € <sup>1</sup>	<b>101,15 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Comet Asphalt

Spezialscheibe (segmentiert) für den Einsatz in Asphalt.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	300	10,0	6.360	20	B-13269	225,00 € <sup>1</sup>	<b>267,75 €<sup>2</sup></b>
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13275	229,00 € <sup>1</sup>	<b>272,51 €<sup>2</sup></b>
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-42905	360,00 € <sup>1</sup>	<b>428,40 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Comet

Sehr schnelle Schnitte in Beton, weichem Ziegel, Schiefer, Zementziegel und Kalksandstein möglich.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	300	10,0	6.360	20/25,4	B-17619	156,00 € <sup>1</sup>	<b>185,64 €<sup>2</sup></b>
	350	10,0	5.460	20/25,4	B-13552	180,00 € <sup>1</sup>	<b>214,20 €<sup>2</sup></b>
	400	10,0	4.770	20/25,4	B-13568	215,00 € <sup>1</sup>	<b>255,85 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Quasar

Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringere Schnittgeräusche. Sie schneidet nahezu jedes Material.

	Ø mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	12	6.650	22,23	B-12712	135,00 € <sup>1</sup>	<b>160,65 €<sup>2</sup></b>
	300	12	6.360	20/25,4	B-17588	219,00 € <sup>1</sup>	<b>260,61 €<sup>2</sup></b>
	350	12	5.460	20/25,4	B-13465	236,00 € <sup>1</sup>	<b>280,84 €<sup>2</sup></b>
	400	12	4.770	20/25,4	B-13471	297,00 € <sup>1</sup>	<b>353,43 €<sup>2</sup></b>

## Diamantscheiben Rettungseinsatz

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien. Unter anderem auch Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.

	Ø mm	Stärke mm	Max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohrung mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	230	3,4	6.650	22,23	B-55326	96,00 € <sup>1</sup>	<b>114,24 €<sup>2</sup></b>
	300	3,4	6.360	25,4	B-55332	146,00 € <sup>1</sup>	<b>173,74 €<sup>2</sup></b>
	355	3,4	5.460	25,4	B-55348	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
	405	3,6	5.460	25,4	B-66955	233,00 € <sup>1</sup>	<b>277,27 €<sup>2</sup></b>

## ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DIAMANTSCHLEIFER

Material	quasar	comet	nebula	diamak
Granit	••	••	-	-
Feuerfester Ziegel	••	••	-	-
Tonziegel	•••	•••	-	-
Pflasterstein	•••	•••	-	-
Tonrohr	••••	••••	-	-
Harter Brandstein	••••	••••	•	-
Dachziegel	•••••	••••	•	-
Mittlharter Ziegel	•••••	••••	•	•
Schiefer	•••••	••••	•	•
Terrazzo-Platten	•••••	••••	••	•
Armierter Beton	•••••	••••	••	•
Randsteine	•••••	••••	••	•
Washbetonplatten	•••••	••••	•••	••
Frischbeton	•••••	••••	•••	••
Weicher Ziegel	•••••	••	•••	••
Marmor	•••••	••••	••	•
Weicher Schiefer	•••••	••	•••	••
Beton Dachziegel	•••	••	•••	••
Harter Sandstein	•••	•	••	•
Weicher Sandstein	••	•	••	•
Estrich	••	•	•	-
Asphalt	••	•	•	- +



- nicht geeignet
- nicht empfehlenswert
- geeignet
- gut geeignet
- sehr gut geeignet
- hervorragend



# SONSTIGE GARTENGERÄTE

**Akku-Erdbohrer**  
**DDG461Z**  
2x18V • 200 mm • Direktaufnahme



**Akku-Erdbohrer**  
**DDG460ZX7**  
2x18V • 200 mm • Zahnkranzfutter



Abb.: DDG461Z

DDG460ZX7  
mit Zahnkranzfutter

**LXT BL ADT XPT**

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

**Akku-Erdbohrer**  
**DG002GZ**  
40V max. • 200 mm • Direktaufnahme



**Akku-Erdbohrer**  
**DG001GZ05**  
40V max. • 200 mm • Zahnkranzfutter



Abb.: DG002GZ

DG001GZ05  
mit Zahnkranzfutter

**BL ADT XPT**

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Optional verwendbare Akkus



	LXT		XGT	
	DDG461Z	DDG460ZX7	DG002GZ	DG001GZ05
Spannung	2x 18V	2x 18V	40V max.	40V max.
Aufnahme	Direktaufnahme	Zahnkranzfutter	Direktaufnahme	Zahnkranzfutter
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1400/0-350 min <sup>-1</sup>	0-1400/0-350 min <sup>-1</sup>	0-1500/0-400 min <sup>-1</sup>	0-1500/0-400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hoch/niedrig	136/48 Nm	136/48 Nm	136/55 Nm	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	8,2 kg (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg (inkl. 2x BL1860B)	8,1 kg (inkl. BL4050F)	8,1 kg (inkl. BL4050F)
Maße (L x B x H) mm	840 x 607 x 223 mm	840 x 607 x 223 mm	842 x 605 x 194 mm	842 x 605 x 194 mm
Lieferumfang		Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer		Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer
Preis ohne MwSt.	645,38 €	715,13 €	585,71 €	650,42 €
Preis inkl. MwSt.	<b>768,00 €</b>	<b>851,00 €</b>	<b>697,00 €</b>	<b>774,00 €</b>

## ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRER



Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.



### E-07325

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.



### E-07331

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



### E-07646

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-13611	Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	97,00 €	<b>115,43 €</b>
E-13627	Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	99,00 €	<b>117,81 €</b>
E-13633	Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	105,00 €	<b>124,95 €</b>
E-07294	Erdbohrer m. Stift 100x800 mm	100	800	550	156,00 €	<b>185,64 €</b>
E-07303	Erdbohrer m. Stift 150x800 mm	150	800	550	176,00 €	<b>209,44 €</b>
E-07319	Erdbohrer m. Stift 200x800 mm	200	800	550	195,00 €	<b>232,05 €</b>
<b>Ersatzmesser</b>						
E-13649	Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			13,40 €	<b>15,95 €</b>
E-13655	Messer f. Erdbohrer 60 mm	60			13,40 €	<b>15,95 €</b>
E-13661	Messer f. Erdbohrer 80 mm	80			13,40 €	<b>15,95 €</b>
E-07630	Messer f. Erdbohrer 100 mm	100			15,10 €	<b>17,97 €</b>
E-07646	Messer f. Erdbohrer 150 mm	150			15,10 €	<b>17,97 €</b>
E-07652	Messer f. Erdbohrer 200 mm	200			15,10 €	<b>17,97 €</b>
E-07325	Verlängerung m. Stift 540 mm				38,00 €	<b>45,22 €</b>
E-07331	Stift f. Erdbohrer				3,90 €	<b>4,64 €</b>
<b>Adapter</b>						
327684-2	Adapter A für Stahl Erdbohrer				38,00 €	<b>45,22 €</b>
327687-6	Adapter D für Makita Erdbohrer				38,00 €	<b>45,22 €</b>

## Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-75415	Erdbohrer 30x600(200)mm	30	600	200	23,10 €	<b>27,49 €</b>
D-75421	Erdbohrer 45x600(200) mm	45	600	200	24,80 €	<b>29,51 €</b>
D-75437	Erdbohrer 70x600(200) mm	70	600	200	28,50 €	<b>33,92 €</b>

**Akku-Druckspritze**  
**US053DZ**  
12V max. • 5 l • 3,0 bar



**CXI XPT**

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

**Akku-Druckspritze**  
**DUS054Z**  
18V • 5 l • 3,0 bar



**LXI XPT**

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

**Hinweis:**

Die Akku-Druckspritzten wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



**LXI XPT**

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

**Sprühschirm**



**NEU**

AB45127080 28,00 € **33,32 €\***

	US053DZ	DUS054Z	DUS158Z
Spannung	12V max.	18V	18V
Behältervolumen	5 l	5 l	15 l
Arbeitsdruck	3,0 bar	3,0 bar	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht	3,0 kg	3,5 kg	6,2 kg
Maße	343 x 182 x 343 mm	343 x 182 x 368 mm	317 x 237 x 517 mm
Lieferumfang	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt	H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt
Preis ohne MwSt.	181,51 € <sup>1</sup>	213,45 € <sup>1</sup>	338,66 € <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	<b>216,00 €<sup>2</sup></b>	<b>254,00 €<sup>2</sup></b>	<b>403,00 €<sup>2</sup></b>



**Abb.: DUS158**

Die Akku-Druckspritzten wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

**Akku-Schubkarre**  
**DCU180Z**  
18V • 130 kg • 0-1,5 / 3,5 km/h



**LXI BL XPT**

Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

	DCU180Z
Spannung V	18V
max. Tragkraft	130,0 kg
Geschwindigkeit 1/2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°
Maße (L x B x H) inkl. Rohrrahmen	1.315x1.060x900 mm
Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne	1.310x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz)	33,8 kg
Preis ohne MwSt.	1.168,07 €
Preis inkl. MwSt.	<b>1.390,00 €</b>

**Rohrrahmen 199009-8**    **Transportwanne 199008-0**    **Stützräder 191A01-6**



- + Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke
- + Einfache Entleerung durch Schütffunktion
- + 3-stufige Höhenverstellung -20 / 45 / 100 mm
- + Erhöht die Stabilität

199009-8 197,00 € **234,43 €** 199008-0 129,00 € **153,51 €** 191A01-6 128,00 € **152,32 €**

**Akku-Schubkarre**  
**DCU601Z**  
18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h



**Akku-Schubkarre**  
**DCU602Z**  
18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h



- + Die 18V Akku-Schubkarren sind ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Für den Transport von Lasten aller Art bei 0-3° bis 300 kg und bei einer Steigung von 3-12° bis 180 kg
- + Mulde mit 90° Schwenkbereich (DCU602) bzw. elektrischer Lift (DCU601), höhenverstellbar von 475 bis 1.020 mm

	DCU601Z	DCU602Z
Spannung V	18V	18V
max. Tragkraft	180/300 kg	180/300 kg
Geschwindigkeit 1/2. Gang	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h	0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-1,0 km/h	0-1,0 km/h
max. Steigungswinkel	12°	12°
Gewicht	144-145 kg	145-147 kg
Preis ohne MwSt.	6.097,48 €	6.097,48 €
Preis inkl. MwSt.	<b>7.256,00 €</b>	<b>7.256,00 €</b>

**Akku-Rührgerät**  
**DUT130Z**  
18V • 165 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

**LXI BL XPT**

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

**Akku-Rührgerät**  
**UT001GZ01**  
40V max. • 240 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

**BL XPT**

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F

	DUT130Z	DUT131Z	UT001GZ01	UT002GZ
Spannung	18V	18V	40V max.	
Max. Ausgangsleistung	650 W	650 W	1.200 W	
Aufnahme	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm	M12/M14	Bohrfutter 1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.300/0-350 min <sup>-1</sup>		0-920/0-500 min <sup>-1</sup>	
max. Rührdurchmesser	165 mm	165 mm	240 mm, 240 mm	
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg	3,0 kg	7,0 kg (inkl. BL4080F)	
Maße (ohne Rühr-Welle)	320 x 89 x 231 mm	307 x 89 x 231 mm	414 x 458 x 235 mm, 414 x 458 x 235 mm	
Lieferumfang	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer	Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Bohrfutterschlüssel	Spritzschutz	Spritzschutz,, Bohrfutterschlüssel
Preis ohne MwSt.	330,00 €	315,00 €	537,00 €	520,00 €
Preis inkl. MwSt.	<b>392,70 €</b>	<b>374,85 €</b>	<b>639,03 €</b>	<b>618,80 €</b>

**Akku-Rührgerät**  
**DUT131Z**  
18V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungstark und universell einsetzbar

**LXI BL XPT**

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

**Akku-Rührgerät**  
**UT002GZ**  
40V max. • 240 mm • 1,5-13 mm



Leistungstark und universell einsetzbar

**BL XPT**

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F

### Akku-Betonverdichter

VR001GZ | VR003GZ | VR004GZ

40V max. • 12.000-15.000 min<sup>-1</sup>



XGT 40V max



**BL XPT**

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Optional verwendbare Akkus



	VR001GZ	VR003GZ	VR004GZ
Spannung	40V max.	40V max.	40V max.
Max. Ausgangsleistung	550 W	550 W	550 W
Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen Powermodus	15.000 min <sup>-1</sup>	15.000 min <sup>-1</sup>	15.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
Lieferumfang	ohne Verdichtervorsatz	Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m	Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m
Preis ohne MwSt.	254,00 € <sup>1</sup>	534,00 € <sup>1</sup>	549,00 € <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	<b>302,26 €<sup>2</sup></b>	<b>635,46 €<sup>2</sup></b>	<b>653,31 €<sup>2</sup></b>

### Verdichtervorsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1910E1-5	Verdichtervorsatz 32 x 1200mm	300,00 € <sup>1</sup>	<b>357,00 €<sup>2</sup></b>
1910E2-3	Verdichtervorsatz 32 x 1700mm	314,00 € <sup>1</sup>	<b>373,66 €<sup>2</sup></b>
1910C2-9	Verdichtervorsatz 32 x 2400mm	330,00 € <sup>1</sup>	<b>392,70 €<sup>2</sup></b>
1910E3-1	Verdichtervorsatz 38 x 1200mm	328,00 € <sup>1</sup>	<b>390,32 €<sup>2</sup></b>
1910C4-5	Verdichtervorsatz 38 x 2400mm	343,00 € <sup>1</sup>	<b>408,17 €<sup>2</sup></b>



### Akku-Rucksacksprüher

PM001GZ01 | PM001GL202

2x40V max.



**BL XPT**

- + Maximale Sprühbreite von 13 m
- + Sprühnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min
- + Wählbar zwischen drei verschiedenen Sprühmodi
- + Bis zu 22 Minuten Arbeitsdauer (bei 2 x BL4080F)
- + UVL-Düse (327C46-2) optional erhältlich: Mit dieser Düse kann eine kleine Flüssigkeitsmenge gezielt auf Pflanzen aufgebracht werden



XGT 40V max



#### Hinweis:

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Optional verwendbare Akkus



	PM001GZ01	PM001GL202
Spannung	40V max.	
Kapazität	15,0 l, 15,0 l	
Max. Luftvolumen min.-max.	7,4-14,3 m <sup>3</sup> /min	
Max. Luftgeschwindigkeit min.-max.	34-64 m/sek	
Abgaberate	0,03-1,55 l/min	
Maße	330 x 585 x 690 mm	
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,7 kg	15,4 kg
Lieferumfang	Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm	2x Akku BL4080F, Doppelschnellladegerät, Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm
Preis ohne MwSt.	1.027,73 € <sup>1</sup>	1.820,17 € <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	<b>1.223,00 €<sup>2</sup></b>	<b>2.166,00 €<sup>2</sup></b>

**Akku-Astscherer**  
**UP100DZ | UP100DSMJ**  
 12V max. • 25 mm



**CXI BL XPT**

- + Extra kompakte Akku-Astscherer
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters

**Akku-Astscherer**  
**DUP180Z**  
 18V • 25 mm



**LXI BL XPT**

- + Handliche 18V Akku-Astscherer mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm.
- + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau.
- + Der Akku befindet sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Gürtelholster, nur die Schere muss gehalten werden.

**Akku-Astscherer**  
**DUP361Z**  
 2x18V • 33 mm

**Schnittleistung**  
**185 N**



**LXI 18V + 18V → 36V XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

**Akku-Astscherer**  
**DUP362Z**  
 2x18V • 33 mm

**Schnittleistung**  
**250 N**



**LXI 18V + 18V → 36V XPT**

- + Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

	UP100DZ	UP100DSMJ	DUP180Z	DUP361Z	DUP362Z
Spannung V	12V max.	12V max.	18V	2 x 18V	2 x 18V
Schnittkraft			185 N	185 N	250 N
Max. Schnitte pro Akkuladung	4.400 bei 15mm Ø	4.400 bei 15mm Ø	8.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø	71.000 bei 15mm Ø
Max. Ø Schnittstärke	25 mm	25 mm	30 mm	25 / 33 mm	25 / 33 mm
Gewicht Schere ohne Holster	n.Z.	n.Z.	0,68 kg	0,82 kg	0,82 kg
Gewicht	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,1 kg (inkl. BL1041B)	1,3 kg	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack	3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack
Lieferumfang	Holster, Diamantfeile	Holster, Diamantfeile, Ladegerät DC10SB, Akku BL1041B, MAK- PAC Gr. 2	Holster, Öl, Schleifstein	Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile	Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile
Preis ohne MwSt.	884,03 € <sup>1</sup>	1.088,24 € <sup>1</sup>	884,03 € <sup>1</sup>	1.410,92 € <sup>1</sup>	1.410,92 € <sup>1</sup>
Preis inkl. MwSt.	<b>1.052,00 €<sup>2</sup></b>	<b>1.295,00 €<sup>2</sup></b>	<b>1.052,00 €<sup>2</sup></b>	<b>1.679,00 €<sup>2</sup></b>	<b>1.679,00 €<sup>2</sup></b>

# ÖLE & BETRIEBSSTOFFE



Sägekettenöl Mineral Plus			
Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
195093-1	1 l	7,50 € <sup>1</sup>	<b>8,93 €<sup>2</sup></b>
1910T9-4	5 l	29,90 € <sup>1</sup>	<b>35,58 €<sup>2</sup></b>

Sägekettenöl BIOTOP			
Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1910U0-9	1l	10,50 € <sup>1</sup>	<b>12,50 €<sup>2</sup></b>
1910U1-7	5l	36,90 € <sup>1</sup>	<b>43,91 €<sup>2</sup></b>

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Eco-label) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.



#### Sägekettenöl BIO\*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungs-sägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

#### DOLMAR

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
980002310	1 l	11,90 € <sup>1</sup>	<b>14,16 €<sup>2</sup></b>
980002311	5 l	40,00 € <sup>1</sup>	<b>47,60 €<sup>2</sup></b>



#### Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.

#### DOLMAR

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
980008125	0,5 l	11,70 € <sup>1</sup>	<b>13,92 €<sup>2</sup></b>



#### Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
195957-9	100 ml	2,80 € <sup>1</sup>	<b>3,33 €<sup>2</sup></b>
980008607	1 l	12,50 € <sup>1</sup>	<b>14,88 €<sup>2</sup></b>
980008612 (Dosierflasche)	1 l	16,00 € <sup>1</sup>	<b>19,04 €<sup>2</sup></b>



#### 4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
980508620	0,6 l	5,00 € <sup>1</sup>	<b>5,95 €<sup>2</sup></b>



#### 4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30

Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:


Art.-Nr.	Gebinde	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
197007-6	80 ml	6,50 € <sup>1</sup>	<b>7,74 €<sup>2</sup></b>
197008-4	100 ml	5,90 € <sup>1</sup>	<b>7,02 €<sup>2</sup></b>
195532-1	220 ml	6,50 € <sup>1</sup>	<b>7,74 €<sup>2</sup></b>



SCHUTZKLEIDUNG

## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei der Arbeit mit Kettensägen ist perfekt passende Schnitzschutzkleidung ein Muss. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils passendste Schutzausstattung parat. Das Schnitzschutzkleidungs-Programm von Makita überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.



### So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 Brustumfang  
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 Bundumfang  
(Umfang der Taille)
- 3 Schrittlänge  
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

#### Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

Größe	Brustumfang	Bundumfang	Schrittlänge
S (46-48)	96 cm	88 cm	76 cm
M (50-52)	104 cm	96 cm	79 cm
L (54-56)	112 cm	104 cm	81 cm
XL (58-60)	120 cm	114 cm	83 cm
XXL (62-64)	128 cm	126 cm	83 cm

#### Wie funktioniert Schnitzschutz eigentlich?

Der Schnitzschutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll.

Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnitzschutzschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

#### Definition von Schnitzschutzklassen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnitzschutzklassen:

- Schnitzschutzklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzschutzklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzschutzklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzschutzklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnitzschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnitzschutz, 360°

#### Oeko-Tex® Standard 100

Für Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

#### So pflegen Sie Ihren Schnitzschutz richtig.

Die Schnitzschutzkleidung von Makita ist in der Waschmaschine bei 40-60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnitzschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnitzschutzkleidung in Form gezogen werden!



## ARBEITSJACKEN

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

### Arbeitsjacke



- + Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- + Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- + Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- + Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- + Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

### Schnitzschutzjacke „Super Professional“



- + Schnitzschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- + Halspartie durch Kevlar®-Einlage geschützt
- + 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- + Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- + Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

### Forstjacke „Plus“



- + Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- + Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- + Große Rückenbelüftung
- + Verstärkte Schulterpartien
- + Heruntergezogene Rückenpartie

Schnitzschutzhose „Plus“	Tech. Daten
Material	50% Baumwolle, 50% Polyamid
Stoff-/Flächengewicht	240 g/m <sup>2</sup>
Schnitzschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnitzschutzeinlagen	9
Farbe	grün, anthrazit
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2,5%

Schnitzschutzhose „Super Plus“	Techn. Daten
Material	100% Polyester
Stoff-/Flächengewicht	140 g/m <sup>2</sup>
Schnitzschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnitzschutzeinlagen	9
Farbe	anthrazit, schwarz
Reißfestigkeit	1200/700 N
Waschbarkeit	40 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2%

Schnitzschutzhose „Professional“	Techn. Daten
Material	100% Polyester
Stoff-/Flächengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Schnitzschutzklasse	Klasse 1/Typ A
Schnitzschutzeinlagen	6
Farbe	anthrazit, leuchtorange, schwarz
Reißfestigkeit	1200/1000 N
Waschbarkeit	60 °C
Schrumpfeffekt	bis zu 2%

Größe	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Arbeitsjacke			Forstjacke „Plus“			Schnitzschutzjacke „Super Professional“		
	988132....			988313...			988003...		
Gr. 46/48	...048	119,00 € <sup>1</sup>	<b>141,61 €<sup>2</sup></b>	...048	89,60 € <sup>1</sup>	<b>106,62 €<sup>2</sup></b>	...248	243,50 € <sup>1</sup>	<b>289,77 €<sup>2</sup></b>
Gr. 50/52	...052	119,00 € <sup>1</sup>	<b>141,61 €<sup>2</sup></b>	...052	89,60 € <sup>1</sup>	<b>106,62 €<sup>2</sup></b>	...252	243,50 € <sup>1</sup>	<b>289,77 €<sup>2</sup></b>
Gr. 54/56	...056	119,00 € <sup>1</sup>	<b>141,61 €<sup>2</sup></b>	...056	89,60 € <sup>1</sup>	<b>106,62 €<sup>2</sup></b>			
Gr. 58/60	...060	125,10 € <sup>1</sup>	<b>148,87 €<sup>2</sup></b>	...060	99,10 € <sup>1</sup>	<b>117,93 €<sup>2</sup></b>	...260	243,50 € <sup>1</sup>	<b>289,77 €<sup>2</sup></b>
Gr. 62/64	-	-	-	...064	100,90 € <sup>1</sup>	<b>120,07 €<sup>2</sup></b>	...264	243,50 € <sup>1</sup>	<b>289,77 €<sup>2</sup></b>

## SCHNITTSCHUTZHOSEN

Unsere Schnittschutzhosen vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschneiden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



„Super Plus“



„Professional“



Alle:

- + Hochwertiges Schnittschutzmateriale gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- + Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürteltaschen
- + Großzügiges Taschenangebot
- + Gesäßtasche mit Reißverschluss
- + Zwei seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- + Meterstabtasche
- + Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Super Plus“ und „Professional“:

- + Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- + Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Saugsperr an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- + Nierenschutz mit elastischem Gummizug
- + passt sich angenehm den Körpermaßen an
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

Größe	„Plus“			„Super Plus“			„Professional“		
	Bund-hose	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Bund-hose	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Bund-hose	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	988127..			988129..			988131..		
Gr. 26	... 026	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 026	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 026	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 27	... 027	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	-	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 027	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 28	... 028	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 028			... 028	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 29	... 029	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 029	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>	... 029	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 46	... 046	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 046	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 046	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 48	... 048	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 048	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 048	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 50	... 050	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 050	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 050	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 52	... 052	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	... 052	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 052	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 54	... 054	93,00 € <sup>1</sup>	<b>110,67 €<sup>2</sup></b>	-	142,00 € <sup>1</sup>	<b>168,98 €<sup>2</sup></b>	... 054	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 56	-			... 056	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>	... 056	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 58	... 058	99,00 € <sup>1</sup>	<b>117,81 €<sup>2</sup></b>	... 058	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>	... 058	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 60	... 060	112,00 € <sup>1</sup>	<b>133,28 €<sup>2</sup></b>	... 060	166,00 € <sup>1</sup>	<b>197,54 €<sup>2</sup></b>	... 060	229,00 € <sup>1</sup>	<b>272,51 €<sup>2</sup></b>
Gr. 62	... 062	112,00 € <sup>1</sup>	<b>133,28 €<sup>2</sup></b>	... 062	166,00 € <sup>1</sup>	<b>197,54 €<sup>2</sup></b>	-	229,00 € <sup>1</sup>	<b>272,51 €<sup>2</sup></b>
Gr. 98	... 098	97,50 € <sup>1</sup>	<b>116,03 €<sup>2</sup></b>	... 098	139,00 € <sup>1</sup>	<b>165,41 €<sup>2</sup></b>	... 098	189,00 € <sup>1</sup>	<b>224,91 €<sup>2</sup></b>
Gr. 102	... 102	99,00 € <sup>1</sup>	<b>117,81 €<sup>2</sup></b>	... 102	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>	...102	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 106	... 106	99,00 € <sup>1</sup>	<b>117,81 €<sup>2</sup></b>	... 106	145,00 € <sup>1</sup>	<b>172,55 €<sup>2</sup></b>	... 106	199,00 € <sup>1</sup>	<b>236,81 €<sup>2</sup></b>
Gr. 110	... 110	112,00 € <sup>1</sup>	<b>133,28 €<sup>2</sup></b>	... 110	166,00 € <sup>1</sup>	<b>197,54 €<sup>2</sup></b>	... 110	239,00 € <sup>1</sup>	<b>284,41 €<sup>2</sup></b>

## SCHUTZHELM

Schutzhelm  
98800606



Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
98800606	45,00 € <sup>1</sup>	<b>53,55 €<sup>2</sup></b>

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche und Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.



Größe	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Einheitsgröße	98800103	34,00 € <sup>1</sup>	<b>40,46 €<sup>2</sup></b>

## SCHUHE, STIEFEL UND HANDSCHUHE

Für den optimalen Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream

9880404..



Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schaftlänge 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

Meindl Woodwalker Pro

9880362..



Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schaftlänge 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

	Meindl Airstream	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Meindl Woodwalker Pro	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Art.-Nr.	988040...			988036...		
Gr. 40	...440	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...640	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 41	...441	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...641	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 42	...442	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...642	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 43	...443	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...643	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 44	...444	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...644	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 45	...445	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...645	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 46	...446	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...646	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>
Gr. 47	...447	298,00 € <sup>1</sup>	<b>354,62 €<sup>2</sup></b>	...647	261,00 € <sup>1</sup>	<b>310,59 €<sup>2</sup></b>

## LAUFZEITEN UND FLÄCHEN RASENMÄHER

	Breite cm	Arbeitsweise	Anzahl Akkus	Laufzeit in min mit Akku(s)										Mähen von 50 mm auf 30 mm	Mähen von 70 mm auf 30 mm	Mähen von 90 mm auf 30 mm	Rasenfläche m² ca. mit größter Akku-Kapazität	
				PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B					BL1850B
LM001J	48		1			34	85							++	+		1.400	
LM002J	53		1			39	98							++	+		1.600	
LM003J	48	Mit Radantrieb	1			23	58							++	+	+	2.700	
		Ohne Radantrieb				27	68							++	+	+	3.700	
LM004J	53	Mit Radantrieb	1			22	55							++	+		2.800	
		Ohne Radantrieb				26	66							++	+		3.800	
LM001C	53	Mit Radantrieb		155	120									++	+		6.900	
		Ohne Radantrieb		194	150									++	+		5.100	
LM001G	48	Mit Radantrieb	2					18	29	36	58			++	+		2.100	
		Ohne Radantrieb					22	36	44	71				++	+		2.600	
LM002G	53	Mit Radantrieb	2					18	28	35	56			++	+		2.500	
		Ohne Radantrieb					24	38	48	76				++	+		3.400	
DLM534	53	Ohne Radantrieb	4									27	36	45	54	++	+	2.300
DLM536	53	Mit Radantrieb	4									20	27	33	40	++	+	1.700
		Ohne Radantrieb											27	36	45	54	++	+
DLM537	53	Mit Radantrieb	4									20	27	33	40	++	+	1.700
		Ohne Radantrieb											27	36	45	54	++	+
DLM463	46	Ohne Radantrieb	2									11	14	18	21	++	+	800
DLM465	46	Mit Radantrieb	4									20	27	33	40	++	+	1.400
		Ohne Radantrieb											26	34	43	51	++	+
DLM539	53	Mit Radantrieb	2									11	15	18	22	++		700
		Ohne Radantrieb											13	17	21	25	++	
DLM481	48	Mit Radantrieb	2									12	15	19	23	++		800
		Ohne Radantrieb											14	19	23	28	++	
DLM432	43	Ohne Radantrieb	2									18	24	30	36	++		575
DLM382	38	Ohne Radantrieb	2									18	23	29	35	++		560
DLM330	33	Ohne Radantrieb	1									11	14	18	21	++		270

## LAUFZEITEN TRIMMER UND FREISCHNEIDER

				Laufzeit in min mit Akku(s)								Kanten schneiden, kürzeres Gras	Dichter, hohes Gras	Gebüsch	Gehölz		
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B					BL1850B	BL1860B
UR012G	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3			19	30	38	60						+	++	+	+
		1			74	119	148	237									
		A			70	113	141	225									
	Fadenkopf	3			11	18	23	36						+	++	+	+
		1			29	47	58	93									
		A			18	29	36	57									
	2-Zahn Schlagmesser	3			19	30	38	60						+	+	++	+
		1			64	103	129	206									
		A			53	85	106	170									
Meißelzahn Sägeblatt	3			19	30	38	60						+	+	+	++	
2-Zahn Häckselmesser	3			18	29	36	57										
UR006G	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3	111	86	6	10	12	20						+	++	+	
		1	277	214	15	25	31	49									
		A	148	114	8	13	16	26									
	Nylonfaden 2.4 Four leaf	3	65	50	4	6	7	11						+	++	+	
		1	277	214	15	25	31	49									
		A	102	79	6	9	11	18									
	2-Zahn-Metallblatt	3	148	114	8	13	16	26						+	+	++	
		1	295	228	16	26	33	52									
		A	176	136	10	16	19	31									
UR002G UR003G	Kunststoff-Messerkopf 255 mm	3	397	307	22	34	43	70						+	++		
		1	813	628	44	70	88	144									
		3	286	221	16	25	31	51						+	++		
DUR369A	Kunststoff-Messerkopf 305 mm	3	184	142					12	16	20	24		+	++	+	
		1	254	196					17	22	28	33					
		A	254	196					17	22	28	33					
	Fadenkopf 2.4 Four leaf	3	92	71					6	8	10	12		+	++	+	
		1	131	101					9	11	14	17					
		A	123	95					8	11	13	16					
	2-Zahn Schlagmesser	3	184	142					12	16	20	24		+	++	++	
		1	292	226					19	25	32	38					
		A	238	184					16	21	26	31					
DUR368A	Fadenkopf	3	400	309					26	35	43	52		+	++		
		1	814	629					53	71	88	106					
	Nylonfaden	3	292	226					19	25	32	38			++		
DUR190L/U DUR191L/U	Kunststoff-Messerkopf 255 mm	3	223	172					22	29	36	43		+	++		
		1	383	296					37	49	62	74					
		A	248	192					24	32	40	48					
	Nylonfaden	3	181	140					18	23	29	35		++			
		1	347	268					34	45	56	67					
		A	254	196					25	33	41	49					
	DUR192L	Fadenkopf 2.0 Four leaf	2						9	12	15	18		++			
			1							17	23	28	34				
	DUR181L	Nylonfaden							20	26	33	40					
UE001G	-		158	122	9	14,4	18	28,8						++			

## LAUFZEITEN HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

Länge	Modus	Laufzeit min mit Akku(s)										Rückschnitt	Grobschnitt			
		PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B			BL1860B		
UH004G	H	729	563	31	40	63	79	129							++	
	M	1135	877	48	62	99	123	201								
	L	2415	1866	103	132	210	261	427								
UH005G	H	682	527	29	37	59	74	121							++	
	M	1097	848	47	60	96	119	194								
	L	2158	1667	92	118	188	234	382								
UH006G	H	735	568	31	40	64	80	130								++
	M	1115	862	48	61	97	121	197								
	L	1698	1312	72	93	148	184	300								
UH007G	H	656	507	28	36	57	71	116								++
	M	1016	785	43	56	88	110	180								
	L	1666	1287	71	91	145	180	295								
UH014G	H	702	542	30	38	61	76	124							++	
	M	1135	877	48	62	99	123	201								
	L	1950	1507	83	107	170	211	345								
UH020G		1180	912	50	65	103	128	209							+	
DUH601	H								14	18	23	27			++	
	M								20	27	33	40				
	L								44	58	73	87				
DUH751	H								13	17	22	26			++	
	M								18	23	29	35				
	L								34	45	57	68				
DUH502	H								14	18	23	27			++	
	M								19	25	32	38				
	L								36	47	59	71				
DUH523									44	59	74	89			++	
DUH604S	3								17	22	28	33			++	
	2								27	35	44	53				
	1								52	69	87	104				
DUH754S	3								14	19	23	28			++	
	2								21	28	35	42				
	1								42	56	70	84				
DUN461W									41	55	69	83			++	
DUN500W	3								20	26	33	39			++	
	2								27	36	45	54				
	1								50	67	83	100				
DUN600L	3								18	24	30	36			++	
	2								24	31	39	47				
	1								48	63	79	95				
UN001G	3	744	575	32	41	65	81	132								++
	2	1111	858	47	61	97	120	196								
	1	1767	1365	75	97	154	191	312								

## SCHNITTKAPAZITÄT KETTENSÄGEN UND HOCHENTASTER

	Anzahl Schnitte mit Akku(s)	Kantholz (Zeder)														
		50mm	100mm	200mm	300mm	400mm										
UC002G	90PX			100	160	200	N/A				+	++	+			
DUC254	90PX Normaler Modus							105	140	175	210	++				
UC011G - UC016G	80TXL				26	35	56						++	++	++	
UC022/UC025G						30								++		
DUC307	90PX Normaler Modus							112	149	187	224	+	++			
DUC353	90PX							22	29	30	36		+	+	++	
Hochentaster																
UA004G	90PX	1.785	1.379	96	153	191	306					+	++			
DUA200	80TXL							60	80	100	120	++				
DUA300 DUA301	90PX Normaler Modus	1.857	1.435					119	159	198	238	+	++			

## LAUFZEITEN BLASGERÄTE

Ausstattung	Modus	Blaskraft	Laufzeit in min mit Akku(s)										Bemerkung				
			PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B		BL1860B			
UB002C	Endrohr 80 mm	Max	22 N	58	45												
		Normal	9 N	181	140												Cruise Control (9 Nm)
		Min	3 N	692	535												
UB004C	Endrohr 74 mm	Max	25 N	71	55	-											
		Normal	10 N	181	140	200											
		Min	5 N	647	500	350											
UB001C	Endrohr 80 mm	Max	15 N	116	90												
		Normal	9 N	246	190											Cruise Control (9 Nm)	
		Min	3 N	906	700												
UB001G	Endrohr 80 mm	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24							
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40						Cruise Control (9 Nm)	
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184							
DUB184		Max										6	8	10	12		
DUB187															14		
DUB362	Langes Rohr	Max	14.4 N	101	78							7	9	11	13		
		Normal	9.8 N	188	145							12	16	20	24		
		Min	3.7 N	695	537							45	59	74	89		
DUB363	Blasbetrieb	Mode 2	14.4 N	74	57							5	6	8	9,5		
		Mode 1	7 N	585	452							15	20	25	30		
	Saugbetrieb	Mode 2	14.4 N	-	-							-	-	-	-	Saugbetrieb nicht empfohlen	
		Mode 1	7 N	234	181							15	20	25	30		

# VIBRATIONSWERTE

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>
CE001G	Schneiden von Beton	≤ 2,5 (1,5)
CE002G	Schneiden von Beton	≤ 2,5 (1,5)
CE003G	Schneiden von Beton	3,0 / ≤ 2,5 (1,5)
CE004G	Schneiden von Beton	3,8 / ≤ 2,5 (1,5)
DCE090	hinterer Griff	4 (1,5)
DCE090	vorderer Griff	5,9 (1,5)
DCU180	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DCU601	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DCU602	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DDG460	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
DDG461	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DG001G	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
DG002G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DHW080		≤ 2,5 (1,5)
DLM330		≤ 2,5 (1,5)
DLM382		≤ 2,5 (1,5)
DLM432		≤ 2,5 (1,5)
DLM463		≤ 2,5 (1,5)
DLM465		≤ 2,5 (1,5)
DLM480		≤ 2,5 (1,5)
DLM481		≤ 2,5 (1,5)
DLM534		≤ 2,5 (1,5)
DLM536		≤ 2,5 (1,5)
DLM537		≤ 2,5 (1,5)
DLM538		≤ 2,5 (1,5)
DLM539		≤ 2,5 (1,5)
DSC163		≤ 2,5 (1,5)
DSC251		2,5 (1,5)
DTRI80		≤ 2,5 (1,5)
DTRI81		≤ 2,5 (1,5)
DUA200	hinterer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUA200	vorderer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUA301	hinterer Griff	2,8 (1,5)
DUA301	vorderer Griff	≤ 2,5 (1,5)
DUB184	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB185	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB186	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB187		≤ 2,5 (1,5)
DUB362	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUB363	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
DUC101	Holz schneiden	4,6 (1,5)
DUC122	Holz schneiden	5,9 (1,5)
DUC254	Holz schneiden	2,5 (1,5)
DUC256	Holz schneiden	3,6 (1,5)
DUC307	Holz schneiden	4,9 (1,5)
DUC353	Holz schneiden	5,9 (1,5)
DUH502	Schneiden einer Hecke	2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH506	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH507	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH523	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 (1,5)
DUH601	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH751	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUM604		≤ 2,5 (1,5)
DUN461W	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUN500W	Schneiden einer Hecke	4,7 / 2,5 (1,5)
DUN600L	Schneiden einer Hecke	3,8 / 2,7 (1,5)
DUP180	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUP361	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUP362	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
DUR181	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR189	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR189	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR190L	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR190L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>
DUR190L	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR190U	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR190U	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR190U	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR191L	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR191L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR191L	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR191U	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR191U	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR191U	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR192L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR193	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR369L	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUR369L	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
DUR369L	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
DUS054		≤ 2,5 (1,5)
DUS158		≤ 2,5 (1,5)
DUT130		≤ 2,5 (1,5)
DUT131		≤ 2,5 (1,5)
DVR450	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
HWO01G		3,2 (1,5)
HW102		3,7 (1,5)
HW1200		4,1 (1,5)
HW1300		4,8 (1,5)
HW131		3,1 (1,5)
LM001C		≤ 2,5 (1,5)
LM001G		≤ 2,5 (1,5)
LM001U		≤ 2,5 (1,5)
LM002G		≤ 2,5 (1,5)
LM002I		≤ 2,5 (1,5)
LM003G		≤ 2,5 (1,5)
LM003I		≤ 2,5 (1,5)
LM004G		≤ 2,5 (1,5)
LM004I		≤ 2,5 (1,5)
PMO01G	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
UA004G	hinterer Griff	3,1 (1,5)
UA004G	vorderer Griff	2,5 (1,5)
UB001C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB001G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB002C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB003C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB101D	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB103	Betrieb ohne Belastung	2,7 (1,5)
UC002G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC011G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC012G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC015G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC016G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC022G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC025G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC025G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC100D	Holz schneiden	4,8 (1,5)
UC304IA	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC354IA	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC355IA	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC404IA	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC405IA	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC455IA	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UH004G	Schneiden einer Hecke	2,9 / ≤ 2,5 (1,5)
UH005G	Schneiden einer Hecke	3,1 / 2,7 (1,5)
UH006G	Schneiden einer Hecke	3,0 / ≤ 2,5 (1,5)

Modell	Spezifikation	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>
UH007G	Schneiden einer Hecke	3,4 / 3,1 (1,5)
UH014G	Schneiden einer Hecke	3,2 / 2,5 (1,5)
UH020G	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
UH426I	Schneiden einer Hecke	6,7 (1,5)
UH486I	Schneiden einer Hecke	6,7 (1,5)
UH5580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UH6580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UM600D		≤ 2,5 (1,5)
UN001G	Schneiden einer Hecke	4,9 / 3,5 (1,5)
UN460WD	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
UPI00D	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR007G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR014G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR100D	Fadenkopf	≤ 2,5 (0,5)
UR101C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR350D		2,7 (1,5)
US053D		≤ 2,5 (1,5)
UT001G		≤ 2,5 (1,5)
UT002G		≤ 2,5 (1,5)
UT1200		≤ 2,5 (1,5)
UT1400		4,2 (1,5)
UT1401		3,8 (1,5)
UT1600		≤ 2,5 (1,5)
UV001G		≤ 2,5 (1,5)
UV3200		4,5 (1,5)
UV3600		4,4 (1,5)
VR001C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
VR001G	mit flexiblem Schlauch	4,9 (1,5)
VR002C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
VR003C	Betrieb ohne Belastung	3,1 (1,5)
VR003G	mit flexiblem Schlauch	4,9 (1,5)
VR004C	Betrieb ohne Belastung	3,1 (1,5)
VR004G	mit flexiblem Schlauch	4,9 (1,5)
VS001G		≤ 2,5 (1,5)

# SCHALLWERTE

Modell	L <sub>A</sub> (K) dB(A)	L <sub>w</sub> (K) dB(A)
CE001G	109 (3)	120 (3)
CE002G	106 (3)	117 (3)
CE003G	105 (3)	116 (3)
CE004G	99 (3)	110 (3)
DCE090	103 (3)	114 (3)
DCU180	≤ 70 (3)	
DCU601	≤ 70 (4)	
DCU602	≤ 70 (4)	
DDG460	85 (3)	96 (3)
DDG461	84 (3)	95 (3)
DG001G	84 (3)	95 (3)
DG002G	84 (3)	95 (3)
DHW080	71 (3,6)	
DLM330	82,4 (1,5)	89 (1,5)
DLM382	81 (3)	91 (3)
DLM432	81 (3)	92 (3)
DLM463	79 (3,4)	91 (3,4)
DLM465	82 (3)	91 (3)
DLM480	84 (3)	92 (3)
DLM481	84 (3)	92 (3)
DLM534	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM536	78,1 (3)	90,4 (3)
DLM537	78,8 (3)	92,2 (3)
DLM538	84 (3)	92 (3)
DLM539	85 (3)	96 (3)
DSC163	78 (3)	
DSC251	78 (3)	
DTRI80	78 (3)	85 (3)
DTRI81	82 (3)	90 (3)
DUA200	79 (3)	87 (3)
DUA301	92 (3)	103 (3)
DUB184	86,6 (2,7)	93,3 (2,7)
DUB185	83 (3)	94 (3)
DUB186	82,5 (1,6)	92,4 (1,6)
DUB187	81,8 (3)	94,32 (3)
DUB362	79,1 (2,3)	93,5 (2,3)
DUB363	84,8 (1,3)	94,9 (1,3)
DUC101	76 (3)	87 (3)
DUC122	84,6 (2)	93 (2)
DUC254	93 (2,5)	101 (2,5)
DUC256	95 (3)	103 (3)
DUC307	86 (3)	97 (3)
DUC353	89 (3)	100 (3)
DUH502	79 (3)	87 (3)
DUH506	80 (3)	88 (3)
DUH507	77 (3)	85 (3)
DUH523	77 (2,5)	84,3 (2,5)
DUH601	83 (3)	91 (3)
DUH751	84 (3)	92 (3)
DUM604	76 (1,5)	82 (1,5)
DUN461W	73 (3)	85 (3)
DUN500W	81,5 (3)	92,5 (3)
DUN600L	82,5 (3)	93,5 (3)
DUP180	70 (3)	
DUP361	70 (3,2)	92,3 (3,2)
DUP362	70 (1,4)	92,3 (1,4)
DUR181	82 (2,5)	88,5 (2,5)
DUR189	77 (2)	
DUR190L	74,0 - 77,0	85,9 - 91,6
DUR190U	77	91,6
DUR191L	74 (1,9)	87,1 (1,9)
DUR191U	74 (1,9)	87,1 (1,9)
DUR192L	74,8 (1,9)	87,8 (1,9)
DUR193	73,2 (1,5)	83,1 (1,5)

Modell	L <sub>A</sub> (K) dB(A)	L <sub>w</sub> (K) dB(A)
DUR369A		90
DUR369L	78,7 - 83,5 (2,5)	88,2 - 97,0 (2,5)
DUS054	≤ 70 (3)	
DUS158	≥ 70 (3)	
DUT130	74 (3)	
DUT131	74 (3)	
DUX18	73 - 94,5	83,2 - 103,2
DUX60	74,8 - 92,5 (0,6 - 2,9)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)
DVR450	70 (3)	
HWO01G	71 (3,2)	
HW102	85 (3)	94 (3)
HW1200	72 (3,8)	89 (3,8)
HW1300	76 (2,4)	92 (2,4)
HW131	82 (3)	90 (3)
LM001C	81,3 (3)	93 (3)
LM001G	81 (3)	94 (3)
LM001U	84,9 (3)	92,5 (3)
LM002G	81 (3)	94 (3)
LM002I	82,1 (3)	91,6 (3)
LM003G	83 (3)	91,4 (3)
LM003I	82 (3)	94 (3)
LM004G	81 (3)	92 (3)
LM004I	82 (3)	94 (3)
PMO01G	86,6 (2,2)	103,6 (2,2)
RM350D	70 (3,1)	59 (3,1)
UA004G	90 (3)	105 (3)
UB001C	83,4 (2,5)	91,4 (2,5)
UB001G	83,7 (3,1)	94,1 (3,1)
UB002C	80,9 (2)	95,5 (2)
UB003C	82,2 (2)	93,1 (2)
UB101D	76,4 (0,7)	86,3 (0,7)
UB103	83 (3)	94 (3)
UC011G	94 (3)	102 (3)
UC012G	94 (3)	102 (3)
UC015G	94 (3)	102 (3)
UC016G	94 (3)	102 (3)
UC022G	93 (3)	101 (3)
UC025G	93 (3)	101 (3)
UC100D	76 (3)	87 (3)
UC304IA	89 (3)	100 (3)
UC354IA	89 (3)	100 (3)
UC355IA	89 (3)	100 (3)
UC404IA	89 (3)	100 (3)
UC405IA	89 (3)	100 (3)
UC455IA	90,8 (2,5)	101,8 (2,5)
UH004G	88 (3)	96 (3)
UH005G	89 (3)	97 (3)
UH006G	84 (3)	92 (3)
UH007G	84 (3)	92 (3)
UH014G	81 (3)	92 (3)
UH020G	83 (3)	91 (3)
UH426I	82 (2,1)	93 (2,1)
UH486I	82 (2,1)	93 (2,1)
UH5580	86,5 (0,7)	94,5 (0,7)
UH6580	84 (3)	95 (3)
UM600D	75 (0,1)	82 (0,1)
UN001G	82 (3)	93 (3)
UN460WD	71 (3)	85 (3)
UPI00D	≤ 70 (3)	
UR002G	72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9)	85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9)
UR003G	72,2 - 74,4 (0,3 - 2,2)	85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)
UR006G	77 - 82,9	88,4 - 95,4
UR007G	77 - 82,9	88,4 - 95,2
UR012G	79,9 - 84,3	96,2 - 97,7

Modell	L <sub>A</sub> (K) dB(A)	L <sub>w</sub> (K) dB(A)
UR013G	77,3 - 81,4	91 - 95,6
UR014G	77,9 (2,9)	91,3 (2,9)
UR016G	82,2 (1,5 - 3)	94,1 (1,5 - 3)
UR017G	82,2 (1,5 - 3)	94,1 (1,5 - 3)
UR		

**Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker.** Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



**Die Makita Service-Center.** Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



**Support mit Tempo.** Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



**Reparatur-Service:**  
02102/1004-255  
**Technischer Support:**  
02102/1004-256



## Makita Service-Center

- 
**Makita Service-Center Hamburg**  
 Jenfelder Straße 51  
 22045 Hamburg  
 +49 (0) 40/238 3265 00  
 msc-hamburg@makita.de
- 
**Makita Service-Center Berlin**  
 Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
 Gartenfelder Str. 29-37  
 13599 Berlin  
 +49 (0) 30/339 7565 0  
 msc-berlin@makita.de
- 
**Makita Service-Center Lehrte bei Hannover**  
 Everner Str. 30  
 31275 Lehrte  
 +49 (0) 5132/504 2153  
 msc-lehrte@makita.de
- 
**Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.**  
 Hans-Böckler-Str. 22  
 64521 Groß-Gerau  
 +49 (0) 6152/978 8500  
 msc-gross-gerau@makita.de
- 
**Makita Service-Center München**  
 Martin-Kollar-Str. 4  
 81829 München  
 +49 (0) 89/904 238 500  
 msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center Berlin



Makita Service-Center Hamburg



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center München



**Neugierig? Schauen Sie sich das Vorstellungsvideo unserer Makita Service-Center an.**

Für weitere Informationen **scannen Sie den QR-Code** oder besuchen uns auf [www.makita.de](http://www.makita.de)



**Individuelle Schulungen**

**Reparatur-Service**

## MAKITA BERATUNG VOR ORT



**MOBILE KOMPETENZ:** Die Makita Anwendungstechniker sind deutschlandweit für Sie unterwegs.



**EXPERTISE VOR ORT:** Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.



### **Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0

**[www.makita.de](http://www.makita.de)**

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

[www.instagram.com/makita\\_deutschland](https://www.instagram.com/makita_deutschland)

